



AKIRA


OrtoMedi



ULTRA-LIGERA: Chasis de ALUMINIO y batería de LITIO
Peso estructura silla: 25,6kg
Peso batería extraíble: 1,8kg-3,2kg

ALTAS PRESTACIONES:

- Motores: 2x200W
- Velocidad máx. 7km/h
- Autonomía máx. 26km
- Batería Litio: 10Ah-20Ah
- Ruedas de alta calidad
- Amortiguación integral
- Luces LED de serie



JOYSTICK DE ÚLTIMA GENERACIÓN:

- Joystick con display digital
- Adaptable para diestros y zurdos
- Joystick acompañante (opcional)
- Intensidad de aceleración progresiva
- Indicador de batería y avisador acústico
- 5 velocidades - Toma USB carga móvil



BATERÍAS DE LITIO DE ALTO RENDIMIENTO

Disponible con baterías de litio de 10Ah y 20Ah
Compactas, extraíbles y ultra-ligeras (1,8kg-3,2kg)
Gran autonomía (13km-26km)

COMPARATIVA BATERÍAS 20Ah GEL/AGM vs LITIO

	PESO BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	VELOCIDAD MAX.	AUTODESCARGA
Gel/AGM 20Ah	17 kg	20 km	7 km/h	20%
Litio 20Ah	2,2 kg	26 km	8 km/h	6%



Ventajas de las baterías de litio:

- Menor peso
- Mayores prestaciones
- Mayor longevidad
- Reducida tasa de autodescarga
- Sin problemas de efecto memoria

3 opciones de carga:

- A través del joystick
- A través de batería en silla
- Toma en batería extraíble

2 indicadores de carga:

- En la pantalla del joystick
- En pantalla batería (20Ah)

La silla Akira le ofrece el máximo confort y múltiples ajustes para hacer más fácil su día a día (plegado, transporte, almacenamiento...)

LONGITUD AJUSTABLE:

Para que ningún ascensor se interponga en su camino.

Plataforma reposapiés abatible.


Longitud normal: 109cm.

Plataforma plegada: 87cm

➤ **Longitud mínima: 36cm (silla plegada)**



La curvatura especial del chasis y el plegado ergonómico de los reposapiés a 120° permiten retraer 22cm la plataforma hasta la altura del asiento, liberando el área de acceso y facilitando al máximo la aproximación a la silla para subir y bajar de la misma.



RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA Y TENSIÓN DE RESPALDO REGULABLE:

Respaldo regulable 20cm en altura para una mayor comodidad del usuario.



REPOSABRAZOS ABATIBLES Y AJUSTABLES EN ÁNGULO:

Para facilitar las transiciones del usuario desde la silla a la cama, el coche, el sofá...



AMORTIGUACIÓN DELANTERA Y TRASERA LLANTAS DE ALEACIÓN GUARDABARROS TRASEROS

GRAN EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Luces LED delanteras y traseras.
- Ruedas grandes, confortables y anti-pinchazos
 - Respaldo acolchado y anti-transpirante
 - Maletín porta-objetos
 - Bolsillo en respaldo
 - Cinturón de seguridad
 - Reposapiés abatible y regulable en altura
 - Respaldo extraíble
- Barra para empuje manual por acompañante
 - Pata de cabra para mantener la silla en pie
- Sistema de freno electromagnético inteligente

MÁXIMA ROBUSTEZ:

Peso máximo recomendado 135kg



Los productos Ortomedi están homologados como Producto Sanitario clase I conforme a la normativa europea CE 2017/745 y cuentan con los más altos niveles de certificación en calidad ISO 9001 e ISO 13485



**CERTIFICADO CE DIRECTIVA 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485**



ACCESORIOS Y ADAPTACIONES:



Porta-bastón

Asiento calefactable



Porta-latas
Porta-botellas

Mochila trasera



Funda silla

Chubasquero



Reposapiés elevables

Reposacabezas



Especificaciones técnicas AKIRA

Motores	2x200 W	Batería	LITIO 1x10Ah/1x20Ah
Velocidad max.	7 km/h	Chasis aluminio	SI
Autonomía max.	13km/26km	Joystick con display digital	SI
Amortiguación delantera	SI (doble)	Amortiguación trasera	SI (doble)
Longitud normal silla	109 cm	Longitud con reposapiés plegado	87 cm
Anchura normal silla	62 cm	Longitud silla plegada	36 cm
Altura silla (respaldo regulable)	99-118 cm	Altura silla plegada	84 cm
Peso máximo recomendado	135 kg	Altura base asiento	55 cm
Peso estructura silla	25,6 kg	Peso batería litio (ud)	1,8kg/ 3,2kg
Carga baterías por joystick	SI	Carga independiente por batería	SI
Botón indicador de carga en batería	SI (en 20Ah)	Dimensión cojín asiento	44x44 cm
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Anchura asiento entre reposabrazos	49 cm	Reposapiés regulables en altura	SI
Reposapiés abatible hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hasta asiento	SI
Reposapiés extraíbles (con tornillo)	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposabrazos abatibles	SI	Velocidad marcha atrás	3 km/h
Rueda trasera maciza	30 cm	Rueda delantera maciza	20 cm
Tensión respaldo regulable	SI	Respaldo regulable en altura	SI
Respaldo reclinable	NO	Respaldo extraíble	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Barra para empuje manual	SI
Bolsa porta-objetos	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	SI (opcional)
Certificado CE producto sanitario	CE 93_42	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.			
Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que OrtoMedi se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas			



62 cm 109 cm 25,6 kg 135 kg 10Ah-20Ah 2x200 w 13-26 km 7 km/h

