

Zenit

ÚLTIMA TECNOLOGÍA



♣ ULTRA LIGERO Y COMPACTO

Chasis de magnesio y batería de litio 12Ah

Peso scooter: 21,9kg - Peso batería extraíble: 1,9kg

Longitud: 97cm - Anchura: 45cm - Altura: 81cm

♣ ÚLTIMA TECNOLOGÍA:

Cuadro de mandos digital en gran pantalla LED
Cuentakilómetros, velocímetro, indicador carga batería...

Llave NFC con seguridad digital contactless

Luces delanteras y traseras LED de última generación

♣ PLEGADO ELÉCTRICO CON MANDO A DISTANCIA

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Zenit



LIBERTAD Y AUTONOMÍA



El nuevo Libercar Zenit redefine la movilidad personal. Diseñado especialmente para personas con movilidad reducida, combina la más avanzada tecnología con un diseño ultracompacto, ligero y elegante. Su estructura de magnesio, su plegado automático con mando a distancia y su encendido sin llave NFC, lo convierten en el scooter más práctico, moderno y cómodo de su categoría. Ideal para desplazamientos diarios, viajes o escapadas.

POTENCIA MAX 350W - BATERÍA LITIO 12Ah

VELOCIDAD 6 km/h - AUTONOMÍA 18km

RUEDAS GRANDES de 20cm

ALTURA PLATAFORMA AL SUELO 180mm

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Zenit



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

DISPLAY DIGITAL - TECNOLOGÍA NFC

El Libericar Zenit ofrece una experiencia inteligente, segura y moderna: cuenta con cuadro de mandos digital que muestra la velocidad, la distancia recorrida y la carga de batería restante.



El encendido del scooter se realiza mediante una llave contactless con tecnología NFC cada vez más presente en sistemas de seguridad modernos, que funciona por proximidad, ofreciendo un arranque rápido, cómodo y seguro.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Zenit



PLEGADO ELÉCTRICO

Sistema de plegado eléctrico moderno y cómodo con mando a distancia. El scooter se pliega y despliega sin esfuerzo en solo unos segundos.

MANDO A DISTANCIA

El mando se activa con un código de seguridad para evitar cierres involuntarios mientras se usa el scooter.



OPCIONES DE PLEGADO

Además del plegado a través del mando a distancia, dispone de un interruptor de plegado para abrir/cerrar el scooter en caso de pérdida del mando o que este se quede sin pilas, así como también un plegado manual en caso de que el scooter se quede sin batería.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Zenit



LIGERO, COMPACTO Y TRANSPORTABLE

Gracias a sus dimensiones compactas y a su peso ultraligero, se transporta y se almacena con total facilidad. Su tamaño reducido permite introducirlo sin problema en ascensores pequeños y llevarlo cómodamente en el maletero del coche. Además, está diseñado para desplazarse sin esfuerzo, como si fuera una maleta:



SISTEMA "STAND UP"

MEDIDAS COMPACTAS

Longitud scooter plegado: 47 cm

Anchura scooter plegado: 45 cm

Altura scooter plegado: 86 cm

- ♣ 4 ruedines rollator de alta calidad, para un desplazamiento suave y silencioso
- ♣ Apoyo sobre 4 ruedas, para una mayor estabilidad
- ♣ Bloqueo dirección, para un fácil manejo con una mano (opcional)
- ♣ Asa de agarre ergonómico

CHASIS DE MAGNESIO

Mínimo peso - Máxima robustez

Peso sin batería: 21,9kg - Peso batería extraíble: 1,9kg

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Zenit

MÁXIMAS PRESTACIONES



CAJA DE BATERÍAS EXTRAÍBLE

La caja de baterías extraíble permite al usuario llevarse la caja y cargarla de forma independiente del scooter.

Igualmente, hace que el scooter sea más desmontable, facilitando así su carga, su transporte y su almacenamiento.



INDICADOR DE CARGA EN CUADRO DE MANDOS Y EN LA PROPIA BATERÍA



DOS TOMAS DE CARGA TRES OPCIONES DE CARGA

Toma de carga en la propia batería para cargar sobre el scooter o llevándonos la batería. Toma de carga en la columna de dirección para no tener que agacharse



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Zenit




ROBUSTEZ Y SEGURIDAD



- ♣ Peso máximo usuario 120kg
- ♣ Freno inteligente regenerativo
- ♣ Sistema prevención cierre involuntario
 - ♣ Ruedines anti-vuelco
- ♣ Crucetas de asiento robustas
- ♣ Columna de dirección telescópica

♣ Ruedas grandes libres de mantenimiento y de pinchazos

♣ Gran altura de la plataforma al suelo de 180mm para superar obstáculos.



LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS + LUZ DE FRENO

Para una conducción cómoda y segura

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Zenit



CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Zenit



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR ZENIT

Longitud scooter	97 cm	Longitud scooter plegado	47 cm
Anchura scooter (sin reposabrazos)	45 cm	Anchura scooter plegado	45 cm
Altura scooter	81 cm	Altura scooter plegado	86 cm
Peso estructura base	21,9 kg	Peso caja batería (extraíble)	1,9 kg
Potencia motor máxima	350 W brushless	Potencia motor nominal	150 W brushless
Batería extraíble	LITIO 12Ah	Autonomía máxima	18 km
Velocidad máxima	6 km/h	Llave sin contacto NFC digital	SI
Cuadro de mandos digital	SI	Amortiguación delantera	SI
Cuentakilómetros digital	SI	Velocímetro digital	SI
Indicador carga batería digital	SI	Plegado automático desde scooter	SI
Plegado automático con mando	SI	Plegado manual de emergencia	SI
Luces delanteras	SI (LED)	Luces traseras	SI (LED)
Diámetro ruedas traseras	20 cm	Diámetro ruedas delanteras	18 cm
Tipo cubiertas	antipinchazos	Anchura ruedas	5 cm
Guardabarros delanteros	SI	Guardabarros traseros	SI
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	8%
Peso máximo recomendado	120 kg	Chasis	magnesio
Mando a distancia	SI	Altura suelo-plataforma	180 mm
Reposabrazos regulables en anchura	SI	Reposabrazos rotatorios y extraíbles	SI
Manillar regulable en altura	SI	Color	Azul
Respaldo asiento abatible	SI	Altura respaldo respecto asiento	32 cm
Anchura base asiento	35 cm	Profundidad base asiento	31 cm
Transportable tipo trolley	SI	Sistema Stand Up de serie	SI
Toma de carga en batería	SI	Toma de carga en manillar	SI
Palanca desembrague	SI	Ruedines antivuelco	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

ACCESORIOS

Luces delanteras y traseras	SI	Longitud a medida	NO
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Retrovisores	SI

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



97 cm



45 cm



23,8 kg



120 kg



Lit 12Ah



150W
350W



18 km



6km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO