

improving people's lives



ELITE² XS



✓ Confort

- Suspensión delantera y trasera -> conducción muy cómoda incluso en terrenos irregulares
- Asiento acolchado con soporte lateral y apoyo lumbar, ajustable para una posición más cómoda
- Manillar ajustable en inclinación
- Chasis estable de una sola pieza, que minimiza el movimiento del cuerpo en zonas abruptas
- Con cesta frontal de serie

✓ Rendimiento

- Gran comportamiento en exteriores, gracias a sus potentes motores de 15 km/h y a la suspensión hidráulica ajustable
- Baterías de 70 Amph para una mayor autonomía
- Grandes ruedas de 13" macizas

✓ Seguridad

La Elite² XS ha superado con éxito las pruebas de acuerdo a la normativa ISO-7176-19, lo que la acredita como asiento seguro en un vehículo de transporte



La configuración standard incluye cesta frontal desmontable



Confort

- Con amortiguación delantera y suspensión trasera hidráulica ajustable



Comfort

- Asiento acolchado, con soporte lateral y apoyo lumbar
- Reposabrazos abatibles y ajustables
- Palanca deslizamiento para acercar o alejar el asiento al manillar
- Palanca giratoria del asiento 360° para facilitar el acceso o la salida a la scooter
- Asiento ajustable en altura
- Angulo de inclinación del respaldo ajustable
- Apoyo lumbar regulable



Palanca deslizamiento del asiento



Palanca giratoria del asiento



Pomo regulación apoyo lumbar



Palanca ajuste inclinación del respaldo



Confort

- Posición ajustable del manillar mediante actuador de gas (para acercarlo o alejarlo del conductor)
- Compartimento para guardar cosas en la base del manillar



Confort

- Amplia plataforma con mucho espacio para los pies
- Chasis estable de una sola pieza, sin flexiones, que absorbe mejor el “traqueteo” al conducir por terrenos irregulares, evitando así el movimiento del cuerpo



Confort

- Con cesta delantera incluida en la configuración standard
- Desmontable y muy práctica para transportar objetos



Rendimiento

- Potentes motores de 15 km/h
- Baterías de 70 Amph para una mayor autonomía
- Tecnología SDrive



Rendimiento

- Grandes ruedas de 13"
 - Delanteras: Macizas
 - Traseras: Macizas, tipo knobby
- Con llantas de aluminio
- Ruedas delanteras con freno adicional de mano



Ruedas traseras de 13"
macizas



Freno de mano en la rueda
delantera y maneta de
accionamiento junto a la
empuñadura izquierda



Rendimiento



- Amortiguación delantera
- Recorrido de la amortiguación: 25 mm

Rendimiento

- Suspensión trasera
- Sistema hidráulico, ajustable
- Recorrido: 47 mm

Suspensión hidráulica
ajustable



- Pomo regulación de velocidad
- Registro de la distancia total recorrida o por trayecto
- Registro total de horas de conducción
- Fácil diagnosis de averías -> mensaje en el display
- Bocina
- Botón de luces de emergencia
- Tecnología SDrive
- Fácil acceso a las baterías bajo la carcasa
- Fácil acceso a la caja de control bajo la carcasa



Err 2

brAKE

Luces de LED's

- Luces delanteras y traseras de LED's – mayor duración que unas convencionales
- Intermitentes traseros de LED's



Luces delanteras de LED's




Luces traseras e intermitentes de LED's

Protección

- Laterales de goma resistentes a los impactos
- Reflectantes laterales integrados
- Antivuelcos traseros
- Protección trasera antichoques
- Guardabarros



Protección trasera





- La Elite² XS ha superado con éxito las pruebas de acuerdo a la normativa ISO-7176-19, lo que la acredita como asiento seguro en un vehículo de transporte
- TÜV Certificate



Accesorios


- Soporte para bastones, montado en la parte trasera del chasis
- Espejo retrovisor colocado a la derecha o a la izquierda
- Reposacabezas



Soporte para bastones



Espejo retrovisor



Reposacabezas

Especificaciones técnicas

Modelo	3 ruedas
Color	Azul
Velocidad	15 km/h
Baterías	70 Amph
Autonomía máxima	44 km*
Ruedas	13" macizas
Longitud total	139 cm
Anchura total	67 cm
Anchura asiento	47.5 cm
Profundidad asiento	46 cm
Altura asiento a la base	44- 54 cm
Altura respaldo	51 cm
Peso total	132 kg (con baterías)
Peso sin baterías	86 kg
Peso máximo soportado (con cargas adicionales)	175 kg

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Resumen de gama

Grandes



S425 4 ruedas



Elite² XS 3 ruedas



Elite² Plus 3 ruedas



S700 4 ruedas

Medianas



Sapphire2 4 ruedas



S400 4 ruedas

Pequeñas



Little Gem2 4 ruedas



Pearl 4 ruedas

Resumen de gama

	Modelo	Desmontable	Longitud	Anchura	Velocidad	Baterías	Luces	Color	Peso max soportado	
	Little Gem2	4 ruedas	✓	97 cm	51 cm	6.4 km/h	12 Amph	✗	Azul	113 kg
	Sapphire2	4 ruedas	✓	121 cm	59 cm	6.5 km/h	35 Amph	✓	Gris	150 kg
	S400	4 ruedas	✗	134 cm	64 cm	6 km/h	38 Amph	✓	Gris plata metalizado	136 kg
	S425	4 ruedas	✗	135 cm	66 cm	12 km/h	55 Amph	✓	Gris selenio metalizado	150 kg
	Elite² XS	3 ruedas	✗	139 cm	67 cm	15 km/h	70 Amph	✓	Azul	175 kg
	Elite² Plus	3 ruedas	✗	139 cm	65 cm	15 km/h	70 Amph	✓	Azul	175 kg
	S700	4 ruedas	✗	150 cm	67 cm	15 km/h	75 Amph	✓	Negro metalizado	160 kg