

improving people's lives

ELITE² *Plus*



✓ Confort

- Suspensión delantera y trasera -> conducción muy cómoda incluso en terrenos irregulares
- Asiento acolchado con soporte lumbar y ajustable para una posición más cómoda
- Manillar ajustable en altura y en ángulo
- Conducción muy intuitiva gracias a su volante con empuñadura circular
- Chasis estable de una sola pieza, que minimiza el movimiento del cuerpo en zonas abruptas
- Con cesta frontal de serie

✓ Rendimiento

- Gran comportamiento en exteriores, gracias sus potentes motores de 15 km/h y a la suspensión hidráulica ajustable
- Baterías de 70 Amph para una mayor autonomía
- Grandes ruedas de 14" macizas

✓ Seguridad

La Elite² Plus ha superado con éxito las pruebas de acuerdo a la normativa ISO-7176-19, lo que la acredita como asiento seguro en un vehículo de transporte



La configuración standard incluye cesta frontal (reposacabezas no incluido)



Confort

- Con amortiguación delantera y suspensión trasera hidráulica ajustable



Confort

- Asiento acolchado, con soporte lateral y apoyo lumbar
- Reposabrazos abatibles y ajustables
- Palanca deslizamiento para acercar o alejar el asiento al manillar
- Palanca giratoria del asiento 360° para facilitar el acceso o la salida a la scooter
- Asiento ajustable en altura
- Angulo de reclinación del respaldo ajustable
- Apoyo lumbar regulable



Reposacabezas no incluido en la configuración standard (opcional)

Palanca deslizamiento del asiento



Palanca giratoria del asiento



Pomo regulación apoyo lumbar



Palanca ajuste reclinación del respaldo



Confort



- Cómoda conducción y control de la dirección mediante empuñadura con forma de volante, con palancas ergonómicas a los lados
- Conducción muy intuitiva, fácil manejo
- Manillar ajustable en altura 5 cm
- Posición ajustable del manillar mediante actuador de gas (para acercarlo o alejarlo del conductor)
- Compartimento para guardar cosas en la base del manillar



Confort



- Amplia plataforma con mucho espacio para los pies
- Plataforma con 5° de inclinación para una postura más ergonómica durante la conducción



Plataforma con 5° de inclinación para una postura más ergonómica

Confort



- Chasis estable de una sola pieza, sin flexiones, que absorbe mejor el “traqueteo” al conducir por terrenos irregulares, evitando así el movimiento del cuerpo



Confort



- Con cesta delantera incluida en la configuración standard
- Desmontable y muy práctica para transportar objetos



Rendimiento

- Potentes motores de 15 km/h
- Baterías de 70 Amph para una mayor autonomía
- Tecnología SDrive



Rendimiento

- Grandes ruedas de 14"
 - Delanteras: Macizas, con cubiertas tipo V
 - Traseras: Macizas, tipo Knobby
- Con llantas de aluminio
- Ruedas delanteras con frenos de tambor ->freno adicional al electrofreno




Freno de tambor y maneta de accionamiento junto a la empuñadura, para un fácil acceso



Ruedas de 14" macizas

Rendimiento

- Fácil mantenimiento y servicio
- Tecnología SDrive
- Fácil acceso bajo la carcasa a la caja de control
- Acceso directo bajo la carcasa a las baterías
- Fácil conexión del programador SDrive (mediante cable)



Conexión del
programador

Rendimiento

- Amortiguación delantera
- Recorrido de la amortiguación: 50mm



Rendimiento

- Suspensión trasera
- Sistema hidráulico, ajustable
- Recorrido: 85 mm

Suspensión hidráulica
ajustable



Pantalla

- Pantalla de LCD de grandes dimensiones
- Botón para seleccionar distintos tipos de conducción (perfiles) -> Interior o Exterior
- Visor de velocidad
- Registro de la distancia total recorrida o por trayecto
- Visor de hora y temperatura
- Registro total de horas de conducción
- Bocina
- Botón de luces de emergencia
- Fácil diagnosis de averías según las luces parpadeantes del indicador de baterías



Luces de LED's

- Luces delanteras y traseras de LED's – mayor duración que unas convencionales
- Dos intensidades de luces traseras, suave e intensa (estacionamiento)
- Intermitentes traseros de LED's
- Los intermitentes se detienen automáticamente, después de conducir 30 m con ellos puestos



Luces delanteras de LED's



Luces traseras e intermitentes de LED's

Protección

- Laterales de goma resistentes a los impactos
- Reflectantes laterales integrados
- Antivuelcos traseros
- Protección trasera antichoques
- Guardabarros

Protección trasera



Antivuelcos traseros



Laterales de goma



Reflectantes integrados protegidos



- La Elite² PLUS ha superado con éxito las pruebas de acuerdo a la normativa ISO-7176-19, lo que la acredita como asiento seguro en un vehículo de transporte
- TÜV Certificate



Accesorios

- Soporte para bastones, montado en la parte trasera del chasis
- Espejo retrovisor colocado a la derecha o a la izquierda
- Extensión del respaldo
- Reposacabezas



Espejo retrovisor

Fácil instalación en la empuñadura del manillar, a la derecha o a la izquierda



Soporte para bastones



Extensión del respaldo



Reposacabezas

Especificaciones técnicas

Modelo	3 ruedas
Color	Azul
Velocidad	15 km/h
Baterías	70 Amph
Autonomía máxima	44 km*
Ruedas	14" macizas
Longitud total	139 cm
Anchura total	65 cm
Anchura asiento	47.5 cm
Profundidad asiento	46 cm
Altura asiento a la base	44- 54 cm
Altura respaldo	51 cm
Peso total	140 kg (con baterías)
Peso sin baterías	94 kg
Peso máximo soportado (con cargas adicionales)	175 kg

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Resumen de gama

Grandes



S425 4 ruedas



Elite² XS 3 ruedas

Medianas



Sapphire2 4 ruedas

Pequeñas



Little Gem2 4 ruedas



Elite² Plus 3 ruedas



S700 4 ruedas



S400 4 ruedas



Pearl 4 ruedas

Resumen de gama

	Modelo	Desmontable	Longitud	Anchura	Velocidad	Baterías	Luces	Color	Peso max soportado	
	Little Gem2	4 ruedas	✓	97 cm	51 cm	6.4 km/h	12 Amph	✗	Azul	113 kg
	Sapphire2	4 ruedas	✓	121 cm	59 cm	6.5 km/h	35 Amph	✓	Gris	150 kg
	S400	4 ruedas	✗	134 cm	64 cm	6 km/h	38 Amph	✓	Gris plata metalizado	136 kg
	S425	4 ruedas	✗	135 cm	66 cm	12 km/h	55 Amph	✓	Gris selenio metalizado	150 kg
	Elite² XS	3 ruedas	✗	139 cm	67 cm	15 km/h	70 Amph	✓	Azul	175 kg
	Elite² Plus	3 ruedas	✗	139 cm	65 cm	15 km/h	70 Amph	✓	Azul	175 kg
	S700	4 ruedas	✗	150 cm	67 cm	15 km/h	75 Amph	✓	Negro metalizado	160 kg