



zippie®  
Explore your world!




Explore  
Your world!



# Explove Your world!

La vida es un viaje excitante por descubrir. ¡¡Explórala!! Las más increíbles aventuras te están esperando. ¡¡Ve a por ellas!! Todo un mundo se abre a tus ojos. Tú y tu Zippie... ¡¡hasta donde el camino os lleve!!





Nuestra marca Zippie® está creada para satisfacer la curiosidad de los más pequeños. Llena de color, como su mundo. Compañera fiel de travesuras. Crece a la medida de estos intrépidos aventureros.

  
**zippie**®  
Explore your world!



# Sillas Zippie



IRIS



TS plegable



TS rígida

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Armazón</b>	Basculante / Rígida	Basculante / Plegable	Basculante / Rígida
<b>Anchura de asiento</b>	25 a 46 cm (armazón)	25 a 46 cm (armazón)	25 a 40 cm
<b>Profundidad de asiento</b>	25 a 46 cm (armazón)	33 a 51 cm (armazón)	25 a 40 cm
<b>Altura delantera de asiento</b>	32 a 48 cm 27 a 44 cm (con base montaje bajo)	39 a 51 cm	40 a 49 cm
<b>Altura trasera de asiento</b>	-	-	36,5 a 44 cm
<b>Altura del respaldo</b>	46 a 61 cm (empuñaduras fijas)	30,5 a 41 cm (respaldo sólido)	27,5 a 40 cm
<b>Ángulo del respaldo</b>	85° a 120°	78° a 120°	-
<b>Longitud de pierna:</b>	-	-	-
<b>Ángulo del reposapiés/armazón</b>	60° / 70° / 80° / 90°	60° / 70° / 80° / 90°	70° / 90°
<b>Version de armazón</b>	Basculante hasta 60°	Basculante hasta 45° (con ruedas de 12")	Basculante hasta 45°, con repp fijos o desmontables
<b>Anchura total</b>	Ancho asiento + 19 cm	56 cm	56 cm
<b>Longitud total</b>	80 cm	86 cm máx	86 cm máx
<b>Crecimiento en profundidad</b>	10 cm	10 cm	10 cm
<b>Crecimiento en anchura</b>	-	5 cm	-
<b>Peso máximo de usuario</b>	75 kg	68 kg	68 kg
<b>Peso del producto</b>	10 kg (parte mínima más pesada)	desde 15 kg	desde 15 kg
<b>Color de armazón</b>	25 colores	25 colores	22 colores
<b>Ruedas traseras</b>	12" / 16" / 20" / 22" / 24"	12" / 16" / 18" / 20" / 22" / 24"	12" / 20" / 22" / 24"
<b>Ruedas delanteras</b>	4" / 5" / 6" / 8"	3" / 4" / 5" / 6" / 8"	5" / 6" / 8"

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

# Tú y tu Zippie... hasta donde el camino os lleve



Simba



Youngster 3

## Rígida

22 a 36 cm

24 a 38 cm

36 a 48 cm

29 a 46 cm

20 a 40 cm

De -16° a + 20°

17 a 36 cm

95°

Std / con abducción 3 cm cada lado

Ancho asiento + 16 cm (Camber 0°)

57 a 85 cm

4 cm (sin piezas adicionales)

2 cm (sin piezas adicionales).  
10 cm sustituyendo piezas

65 kg

desde 8 kg

27 colores

20" / 22" / 24"

3" / 4" / 5" / 6"

## Plegable

22 a 40 cm

24 a 40 cm

37 a 50 cm

32 a 47 cm

25 a 40 cm

90° (reclinable y ajustable en ángulos  
opcional)

17 a 44 cm

85°

Standard o con abducción

Ancho asiento + 20 cm

-

4 cm (sin piezas adicionales)

2 cm (sin piezas adicionales)

85 kg

desde 8.5 kg

33 colores

20" / 22" / 24"

4" / 5" / 6"



Obras sillas  
de PCI

Las más  
increíbles aventuras  
están esperando



Easys Advantage



Swiftly

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla 1

Talla 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Talla 1	Talla 2	
Armazón	Basculante /plegable	Basculante /plegable	Plegable
Anchura de asiento	19 a 31 cm (ajustable)	25 a 37 cm (ajustable)	34 cm
Profundidad de asiento	19 a 30 cm (ajustable)	27 a 38 cm (ajustable)	22 a 28,5 cm (ajustable)
Altura de empuñadura al suelo	71,5 a 117 cm	71,5 a 117 cm	91 a 119,5 cm
Altura de respaldo	41,5 a 68 cm (ajustable)	55 a 74 cm (ajustable)	62 cm
Reclinación de respaldo	90 a 180°	90 a 180°	90 a 115 °
Longitud de pierna:	17,5 a 29 cm	21 a 37 cm	16 a 33 cm
Ángulo del reposapiés	78 a 100°	78 a 100°	90°
Versión de armazón	Basculante -10 a 35°	Basculante -10 a 35°	n/a
Anchura total	59,5 cm	69 cm	61 cm
Longitud total	99,5 cm	107 cm	98 cm
Crecimiento en profundidad	11 cm (de 19 a 30 cm)	11 cm (de 27 a 38 cm)	6,5 cm (de 22 a 28,5 cm)
Crecimiento en anchura	12 cm (de 19 a 31 cm)	12 cm (de 25 a 37 cm)	n/a
Peso máximo de usuario	35 kg	40 kg	35 kg
Peso del producto	18,8 kg	21,3 kg	12,4 kg
Color de armazón	Negro	Negro	Antracita
Ruedas traseras	10"	10"	10"
Ruedas delanteras	7,1"	7,1"	7,5"

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm



Easys Modular S



Nido

Modular 1	Modular 2	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Basculante /plegable	Basculante /plegable	Plegable	Plegable	Plegable
19 a 30 cm (ajustable)	27 a 38 cm (ajustable)	33 cm	35,5 cm	40 cm
19 a 26 cm (ajustable)	27 a 35 cm (ajustable)	29 cm	34 cm	38 cm
71,5 a 117 cm	71,5 a 117 cm	92 cm	102 cm	102 cm
28 a 42 cm (ajustable)	34 a 53 cm (ajustable)	60 cm	64 cm	70 cm
90 a 180°	90 a 180°	90 a 110 °	90 a 110 °	90 a 110 °
18,5 a 30,5 cm	18,5 a 37 cm	30 a 45 cm	29 a 42 cm	27 a 43 cm
78 a 100°	78 a 100°	-	-	-
Basculante -10 a 35°	Basculante -10 a 35°	n/a	n/a	n/a
59,5 cm	69 cm	52 cm	60 cm	63 cm
99,5 cm	107 cm	61 cm	65 cm	65 cm
7 cm (de 19 a 26 cm)	8 cm (de 27 a 35 cm)	n/a	n/a	n/a
11 cm (de 19 a 30 cm)	11 cm (de 27 a 38 cm)	n/a	n/a	n/a
35 kg	40 kg	50 kg	50 kg	50 kg
18,6 kg	21,9 kg	Desde 14 kg	Desde 15 kg	Desde 16 kg
Negro	Negro	Gris plata	Gris plata	Gris plata
10"	10"	310 mm	310 mm	310 mm
7,1"	7,1"	175 mm	175 mm	175 mm



# Obras sillas de PCI



Silla paraguas respaldo reclinable

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Armazón	Plegable	Plegable	Plegable
Anchura de asiento	32 cm	36 cm	40 cm
Profundidad de asiento	26 cm	30 cm	35 cm
Altura de empuñadura al suelo	99 cm	101 cm	102 cm
Altura de respaldo	50 cm	56 cm	62 cm
Reclinación de respaldo	100 a 120 °	100 a 115 °	90 a 105 °
Longitud de pierna:	26 a 31 cm	25 a 32 cm	28 a 35 cm
Anchura total	47 cm	55 cm	57 cm
Longitud	63 cm	72 cm	73 cm
Crecimiento en profundidad	n/a	n/a	n/a
Crecimiento en anchura	n/a	n/a	n/a
Peso máximo de usuario	50 kg	50 kg	50 kg
Peso del producto	Desde 11 kg	Desde 12 kg	Desde 13 kg
Color de armazón	Gris plata	Gris plata	Gris plata
Ruedas traseras	175 mm	175 mm	175 mm
Ruedas delanteras	175 mm	175 mm	175 mm

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

La vida es  
un viaje excitante  
por descubrir



**Talla 4**

Plegable

40 cm

35 cm

105 cm

80 cm

90 a 105 °

37 a 44 cm

57 cm

72 cm

n/a

n/a

50 kg

Desde 14 kg

Gris plata

175 mm

175 mm



# Electrónicas



Zippie Salsa R2



Zippie Salsa M2

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de tracción	Tracción trasera	Tracción central
Anchura de asiento	30 a 40 cm (ajustable)	30 a 40 cm (ajustable)
Profundidad de asiento	30 a 40 cm (ajustable)	30 a 40 cm (ajustable)
Altura de asiento	41,5 a 47 cm (según base y módulos)	40 a 45,5 cm (según base y módulos)
Ángulo de asiento	0° / 3° / 6° / 9° (ajustable)	0° / 3° / 6° / 9° (ajustable)
Altura del respaldo	38,5 / 41 / 43,5 cm (ajustable)	38,5 / 41 / 43,5 cm (ajustable)
Ángulo del respaldo	-4° / 0° / 4° / 8° / 12° / 16° (ajustable)	-4° / 0° / 4° / 8° / 12° / 16° (ajustable)
Longitud del reposabrazos:	23,5 a 30 cm (ajustable)	23,5 a 30 cm (ajustable)
Altura del reposabrazos:	17 a 27,5 cm (ajustable)	17 a 27,5 cm (ajustable)
Anchura total	60 cm (ruedas 12,5"), 62 cm (ruedas 14")	61 cm
Longitud total	107 cm (con reposapiés a 90°)	112 cm (con reposapiés a 90°)
Pendiente máx. de seguridad	8° (14%)	8° (14%)
Peso máximo de usuario	75 kg	75 kg
Bordillos	10 cm (con subebordillos)	7 cm
Ruedas	Delanteras de 9" y traseras de 12,5" o 14"	Delanteras y traseras de 7" y centrales de 13"
Velocidad	6 km/h (10 km/h opcional)	6 km/h (10 km/h opcional)
Baterías	2 x 60 Amp (80 Amp opcionales)	2 x 60 Amp
Radio de giro	91 cm (con reposapiés a 90°)	67 cm (con reposapiés a 90°)
Mando de control	VR2 standard, R-Net opcional	VR2 standard, R-Net opcional
Color de armazón	Rojo, azul, blanco	Rojo, azul, blanco, negro mate

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

# Todo un mundo se abre ante tus ojos



Zippie Salsa M2 Mini

Tracción central

30 a 40 cm (ajustable)

30 a 40 cm (ajustable)

40 a 45,5 cm (según base y módulos)

0° / 3° / 6° / 9° (ajustable)

38,5 / 41 / 43,5 cm (ajustable)

-4° / 0° / 4° / 8° / 12° / 16° (ajustable)

23,5 a 30 cm (ajustable)

17 a 27,5 cm (ajustable)

52 cm

100 cm (con reposapiés a 90°)

8° (14%)

75 kg

7 cm

Delanteras y traseras de 7" y centrales de 12.5"

6 km/h (10 km/h y 3,2 km/h opcionales)

2 x 41 Amp

52 cm (con reposapiés a 90°)

VR2 standard, R-Net opcional

Rojo, azul, blanco, negro mate





zippie®  
Explore your world!



**SUNRISE**  
MEDICAL.



Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

**Sunrise Medical S.L.**

Póligono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga, Vizcaya  
Tel.: 902 14 24 34 / 94 633 31 92  
Fax: 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)



Rev.14 Febrero 2019