



Live without  
Limits







# LIVE WITHOUT LIMITS





Uma vida activa significa por a tua alma e coração e viver. Fazer parte de algo, unir à natureza. Abrir a tua mente. Não ter fronteiras. E contar com ela como um produto de elevada confiança. De uma confiança inquebrável.

Os sonhos estão cheios de QUICKIE. Porque Quickie é para pessoas como tu persegue os sonhos de liberdade, que os leva onde desejas.

Não há limites.

  
**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.



# LIVE WITHOUT LIMITS



**Versão da armação**

**Material**

**Largura de assento**

**Profundidade de assento**

**Altura dianteira do assento**

**Altura traseira do assento**

**Altura do encosto**

**Ângulo do encosto**

**Largura total**

**Largura dobrada**

**Ângulo da armação**

**Curvatura da armação**

**Camber**

**Peso máximo do usuário**

**Peso total\***

**Tecido**

## Krypton R®

Rígida (não dobrável)

Fibra de carbono

32 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm

38 a 50 cm (ajustável +/- 1 cm)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -31° a 15° (ajustável)

Largura do assento + 17 cm (camber a 0°)

n/a

100° / 92°

1 / 3 cm (de cada lado)

0° / 3°

125 kg

desde 6,2 kg

EXO EVO, EXO EVO PRO ou EXO EVO Superlight

## Krypton F®

Dobrável com apoio de pés fixos

Fibra de carbono

32 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm

37 a 50 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a 13° (ajustável)

Largura do assento + 17 cm (camber a 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

100° / 92°

1 cm (de cada lado)

0° / 2° / 4°

110 kg

desde 8,3 kg

EXO EVO, EXO EVO PRO ou EXO EVO Superlight

\* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.



## Nitrum®

Rígida (não dobrável)

Alumínio

32 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 57 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (em incrementos de 1 cm)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -17,5° a +10° (ajustável)

Largura do assento + 17 cm (camber 0°)

n/a

100° (88° o 92° opcional)

0 cm em cada lado (1 ou 3 cm opcional)

0° / 3° / 6° / 9°

125 kg (100 kg segundo opções)

desde 7,5 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

# LIVE WITHOUT LIMITS



Versão da armação

Material

Largura de assento

Profundidade de assento

Altura dianteira do assento

Altura traseira do assento

Altura do encosto

Ângulo do encosto

Largura total

Largura dobrada

Ângulo da armação

Curvatura da armação

Camber

Peso máximo do usuário

Peso total\*

Tecido

## Xenon® 2 apoio de pés fixos

Dobrável com apoio de pés fixos

Alumínio

32 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

100° (92° opcional)

0 cm em cada lado (1 cm opcional)

0° / 2° / 4°

110 kg

desde 8,8 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

## Xenon® 2 estrutura híbrida reforçada

Dobrável com apoio de pés fixos

Alumínio

32 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

100° (92° opcional)

0 cm em cada lado (1 cm opcional)

0° / 2° / 4°

140 kg

desde 9,5 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

\* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.





### **Xenon® 2** apoio de pés desmontáveis

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Alumínio

32 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 56 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

Apoios de pés a 70° / 80°

0 cm em cada lado

0° / 2° / 4°

125 kg

desde 10,3 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

### **Argon 2®**

Rígida (não dobrável)

Alumínio

30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

45 a 52 cm

34 a 52 cm (ajustável)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -31° a + 15°

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

n/a

92° / 100°

0 / 3 cm em cada lado

0° / 3° / 6° / 9°

125 kg (140 kg com placa reforçada)

desde 9 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

### **Neon 2®**

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Alumínio

30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

35 a 57 cm

33 a 53 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

Apoios de pés a 70° / 80°

n/a

0° / 2° / 4°

120 kg (140 kg com armação reforçada)

desde 11,5 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

**Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm**



# LIVE WITHOUT LIMITS



**Versão da armação**

**Material**

**Largura de assento**

**Profundidade de assento**

**Altura dianteira do assento**

**Altura traseira do assento**

**Altura do encosto**

**Ângulo do encosto**

**Largura total**

**Largura dobrada**

**Ângulo da armação**

**Curvatura da armação**

**Camber**

**Peso máximo do usuário**

**Peso total\***

**Tecido**

**Easy<sup>max</sup>.**

Dobrável com apoio de pés fixos

Alumínio

34 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

46 a 53 cm

42 a 50 cm

30 a 45 cm (ajustável +/- 2,5 cm)

De - 9° a + 9° (opcional)

Largura do assento + 18 cm (camber 0°)

29 cm (22,5 cm sem rodas traseiras)

105°

1 cm em cada lado

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

120 kg

desde 9,9 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

**Easy<sup>max</sup>. apoio de pés desmontáveis**

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Alumínio

34 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

38 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

46 a 50 cm

42 a 48 cm

30 a 45 cm (ajustável +/- 2,5 cm)

De - 9° a + 9° (opcional)

Largura do assento + 18 cm (camber 0°)

29 cm (22,5 cm sem rodas traseiras)

Apoio de pés a 75°

n/a

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

120 kg

desde 10,9 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

\* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.





## Easy 300

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Alumínio

32 a 54 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

40 a 54 cm

40 a 52 cm (ajustável)

27,5 a 47,5 cm (incrementos de 2,5 cm)

De -15° a +15° (opcional)

Largura do assento +20 cm (camber 0°)

30 cm (25 cm sem rodas traseiras)

Apoio de pés a 70° ou 80°

n/a

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

140 kg

desde 12,8 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

# LIVE WITHOUT LIMITS



**Versão da armação**

**Material**

**Largura de assento**

**Profundidade de assento**

**Altura dianteira do assento**

**Altura traseira do assento**

**Altura do encosto**

**Ângulo do encosto**

**Largura total**

**Largura dobrada**

**Ângulo da armação**

**Curvatura da armação**

**Camber**

**Peso máximo do usuário**

**Peso total\***

**Tecido**

## Quickie® Life

Dobrável com apoio de pés fixos

Alumínio

36 a 54 cm (em incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

40 a 54 cm

40 a 51 cm (ajustável)

25 a 50 cm (incrementos de 2,5 cm)

De -12° a + 12° (opcional)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

31 cm (25 cm sem rodas traseiras)

105° / 95°

2 cm (opcional)

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustável)

140 kg

desde 12,1 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

## Quickie® Life app desmontáveis

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Alumínio

36 a 54 cm (em incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

40 a 54 cm

40 a 51 cm (ajustável)

25 a 50 cm (incrementos de 2,5 cm)

De -12° a + 12° (opcional)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

31 cm (25 cm sem rodas traseiras)

Apoio de pés a 70° / 80° / 90°

n/a

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustável)

140 kg

desde 12,6 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

\* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.





### Quickie® Life R

### Quickie® Life R app desmontáveis

### HeliX2

Rígido (no plegable)

Rígido (não dobrável)

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Alumínio

Alumínio

Alumínio

34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)

38 a 52 cm (52 a 60 cm versão reforçada XL)

36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

41 a 51 cm (ajustável)

39 a 50 cm

39 a 50 cm

35,5 a 53 cm (ajustável)

36 a 47 cm (ajustável)

36 a 47 cm (ajustável)

35,5 a 53 cm (ajustável)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

41 a 46 cm (ajustável)

De -12° a + 8° (opcional)

De -12° a + 8° (opcional)

Fixo a 12° (De - 5° a + 20° opcional)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

n/a

n/a

32 cm

105° / 95°

Apoio de pés a 70° / 80° / 90°

Apoio de pés a 70° / 80°

2 cm (opcional)

n/a

n/a

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustável)

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustável)

0° / 3°

125 kg

125 kg

125 kg (170 kg armação reforçada)

desde 10.5 kg

desde 11,5 kg

desde 14,3 kg (15,3 kg armação reforçada)

EXO EVO ou EXO EVO PRO

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Preto

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

LIVE WITHOUT LIMITS

  
**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.



Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

 **SUNRISE**  
MEDICAL.



**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)



Rev.13- Agosto 2019