



QUICKIE® Xenon 2

Rev.4 Diciembre 2020

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido
 Nº de pedido de Sunrise



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público
 Recomendados sin IVA

● = Standard

□ = Opción con coste
 ○ = Opción sin coste

PVP Rec: 3.098,55 €

**Peso máximo usuario: 110 kg
 140 kg (armazón híbrido)**

DIMENSIONES (todas las medidas están en cm y sin cojín)

ANCHURA DE ASIENTO - (de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón)

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Sólo armazón híbrido

Por favor consulte las hojas
 traseras para cualquier duda
 sobre medidas

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda delantera, del tipo de horquilla y de armazón

		Horquilla (longitud)	Armazón	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Ruedas delanteras	3"	111 mm	Bajo	○	○	○										
		123 mm				○	○	○								
		Frog Leg						□	□							
		De 1 brazo		○	○	○										
		111 mm	Alto					○	○	○						
		123 mm								○	○	○				
		Frog Leg										○	○			
		De 1 brazo						○	○	○						
	4"	111 mm	Bajo		○	○	○	○								
		123 mm				○	○	○								
		Frog Leg						○	○	○						
		De 1 brazo			○	○	○	○								
		111 mm	Alto						○	○	○	○				
		123 mm								○	○	○	○			
		Frog Leg										○	○	○		
		De 1 brazo							○	○	○	○				
	5"	111 mm	Bajo				○	○	○							
		123 mm						○	○	○						
		Frog Leg							○	○	○					
		De 1 brazo					○	○	○							
		111 mm	Alto							○	○	○				
		123 mm									○	○	○			
		Frog Leg										○	○	○		
		De 1 brazo									○	○	○			
	6"	123 mm	Bajo						○	○	○					
		Frog Leg								○	○	○				
		123 mm	Alto										○	○	○	
		Frog Leg												○	○	○

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

ALTURA TRASERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda trasera

Altura trasera de asiento (en cm)

Ruedas traseras	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 11 cm más baja que la altura delantera
La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

ASIENTO

Tapicería de asiento (nylon ajustable en tensión)

XFF020002	●	Con 1 bolsillo	Std
XFF020003	□	Con 2 bolsillos (sólo para anchura de asiento desde 34 cm)	63,72 €
XFF020004	□	Con un bolsillo y una bolsa de catéter (sólo para anchura de asiento desde 34 cm)	52,84 €
XFF020000	○	Sin tapicería de asiento	s/c

Cojín con funda negra

Espuma	Grosor:	XFF020101	□	3 cm	XFF020102	□	5 cm	(dureza media)	127,47 €
Látex	Grosor:	XFF020103	□	5 cm	XFF020104	□	8 cm	(muy blando)	127,47 €

Cojín con funda especial (impermeable, transpirable)

Espuma	Grosor:	XFF020105	□	3 cm	XFF020106	□	5 cm	(dureza media)	240,05 €
Látex	Grosor:	XFF020107	□	5 cm	XFF020108	□	8 cm	(muy blando)	240,05 €

XFF020150	□	Funda de repuesto con cremallera	59,65 €
-----------	---	----------------------------------	---------

Accesorios de asiento

XFF090018	□	Cinturón de posicionamiento con cierre	94,94 €
XFF020050	□	Acolchado extra para tapicería de asiento (extraíble)	39,15 €

Cojines Jay

NOTA - Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

□	JAY Xtreme Active	**Cod. ECJ020A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	616,15 €
□	JAY Easy Fluid base curva	**Cod. ECJ010A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	323,15 €
□	JAY Lite	**Cod. ECJ010A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	323,15 €
□	JAY Easy Visco, base curva	**Cod. ECJ000A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	105,43 €
□	JAY Basic	**Cod. ECJ000A**	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	105,43 €

RESPALDO

● Respaldo de aluminio, ajustable en altura

Altura de respaldo montado de fábrica a (cm):

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

□ Respaldo de carbono, no ajustable en altura (2)

Selecciona en el cuadro la altura que desees

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

s/c

313,19 €

Tipo de respaldo

XFF030010	●	Respaldo de aluminio a 90°, fijo. No ajustable en ángulo, no plegable	No disponible con respaldo de carbono	Std
XFF030029	○	Preparación para instalar a posteriori reposabrazos de escritorio	(3)	s/c
XFF030031	□	Respaldo partido (plegable hacia delante) (5)	(para respaldos desde 32.5cm alto) No con respaldo de carbono	304,49 €
XFF030012	□	Respaldo ajustable en ángulo, no plegable	(de -15° a 13°)	121,80 €
XFF030029	○	Preparación para instalar a posteriori reposabrazos de escritorio	(4)	s/c
XFF030031	□	Respaldo partido (plegable hacia delante) (5)	(para respaldos desde 32.5cm alto) No con respaldo de carbono	304,49 €

Empuñaduras

XFF030201	●	Empuñaduras standard largas		Std
XFF030203	□	Empuñaduras plegables	(para alturas de respaldo desde 32.5 cm)	200,71 €
XFF030205	□	Empuñaduras ajustables en altura para respaldos Jay	(para alturas de respaldo desde 32.5 cm)	233,34 €
XFF030204	□	Empuñaduras ajustables en altura	(para alturas de respaldo desde 30 cm)	339,08 €
XFF030200	○	Sin empuñaduras	(No disponible con respaldo partido)	s/c

Tapicería de respaldo

XFF030316	●	Tapicería de respaldo EXO EVO	Std
	Color de ribetes:	● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul	
XFF030317	□	Tapicería de respaldo EXO EVO PRO	144,91 €
	Color de ribetes:	○ Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul	
XFF030300	○	Sin tapicería de respaldo	s/c

Accesorios de respaldo

XFF030402	□	Barra estabilizadora plegable	(para anchos a partir de 35 cm. No compatible con respaldo de carbono)	147,79 €
-----------	---	-------------------------------	--	----------

- (1) sólo con soporte del eje ligero
- (2) Siempre con respaldo ajustable en ángulo. No compatible con respaldo partido. No con empuñaduras ajustables en altura. No disponible con respaldos Jay 3 ni con reposabrazos de escritorio
- (3) Necesario para añadir una vez fabricada la silla reposabrazos de escritorio o reposabrazos tubulares con respaldo fijo a 90°
- (4) Necesario para añadir una vez fabricada la silla reposabrazos de escritorio con respaldo ajustable en ángulo
- (5) No con empuñaduras ajustables en altura, ni con respaldos JAY. En combinación con empuñaduras plegables, sólo con alturas de respaldo desde 40 cm. Ver cuadro de incompatibilidades en las páginas traseras

Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

ARMAZÓN									
Standard con reposapiés fijos (Peso máximo de usuario: 110kg)									
XFF010012	● Ángulo de armazón a 100 °								Std
	XFF010100	● Curvatura de reposapiés standard 0 cm							Std
	XFF010101	□ Curvatura de reposapiés 1 cm (a cada lado de armazón)							177,41 €
XFF010013	□ Ángulo de armazón a 92 °								177,41 €
	XFF010100	○ Curvatura de reposapiés standard 0 cm							s/c
	XFF010101	□ Curvatura de reposapiés 1 cm (a cada lado de armazón)							177,41 €
Armazón Híbrido (reforzado) con reposapiés fijos (Peso máximo de usuario: 140kg)									
XFF010020	□ Ángulo de armazón a 100 °								177,41 €
XFF010021	□ Ángulo de armazón a 92 °								177,41 €
CENTRO DE GRAVEDAD (CoG), SOPORTE Y PLETINA DEL EJE (4 cm= silla muy estable; 13 cm= silla muy activa)									
XFF070703	CoG con soporte del eje standard (en cm)				○ 4	○ 5	○ 6	○ 7	○ 8
				○ 9	○ 10	○ 11	○ 12	○ 13	
XFF070701	CoG con soporte del eje ligero (en cm (1))				○ 7	○ 8	○ 9	○ 11	○ 12
					○ 13				
XFF010411	● Pletina del eje standard (ajuste completo de la altura trasera de asiento)								Std
XFF010412	□ Pletina del eje acortada (1 cm de ajuste máximo de la altura trasera de asiento)								287 €
ACCESORIOS DE ARMAZÓN (elija entre tubos de cola o antivuelcos, no ambos)									
XFF090016	□ Anti-golpes								80 €
XFF090100	□ Anclajes para el transporte en vehículos								40,08 €
XFF090010	□ Ruedas de tránsito (No disponible con tubos de cola ni antivuelcos)								311,99 €
XFF090050	□ Ruedas antivuelco, no abatibles								177,63 €
Ruedas antivuelco, abatibles									
XFF090004	□ Izquierda XFF090005				□ Derecha				170,87 €
XFF090006	□ Par								339,08 €
Tubos de cola									
XFF090001	□ Izquierdo XFF090002				□ Derecho				75,94 €
XFF090009	□ Soporte de bastones (sólo en combinación con tubos de cola)								44,73 €
ACCESORIOS PARA HANDBIKE									
XFF090212	○ Anclajes para handbike Quickie Attitude				(el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)				s/c
	(seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude)								
XFF090211	□ Anclajes para handbike Quickie Attitude, sin pedido de Attitude				(si la silla no se pide junto con una handbike Attitude) (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)				91,58 €
XFF090014	□ Refuerzo para handbike								215,62 €
HORQUILLAS (compare con la selección que ha hecho en las primeras páginas)									
XFF080013	● Horquillas Carbotecture®, color negro								Std
	Horquilla en color: □ Gris plata □ Naranja □ Rojo (2) □ Azul (2)								63,72 €
XFF080008	□ Horquillas de 1 brazo (aluminio), color negro								207,27 €
	Horquilla en color: □ Gris plata □ Naranja □ Rojo □ Azul								63,72 €
XFF080007	□ Horquillas con suspensión Frog Legs® (color negro) (No disponible con ruedas de 3")								487,18 €
RUEDAS DELANTERAS (compare con la selección que ha hecho en las primeras páginas)									
XFF080301	○ Macizas □ 3" □ 4" □ 5" □ 6"								s/c
XFF080302	○ Macizo blando □ 5" □ 6"								s/c
Con luces									
XFF080303	□ Macizas □ 3" □ 4" □ 5"								82,71 €
Con llanta de aluminio									
XFF080304	□ Macizas □ 4" □ 5"								97,66 €
XFF080306	□ Mayor grosor (macizo blando) □ 4" □ 5"				(Llanta color gris plata)				131,50 €
	Llanta en color anodizado □ Negro □ Naranja □ Rojo □ Azul								50,66 €
RUEDAS TRASERAS									
XFF070001	○ Con radios cruzados				(sólo para 24")				s/c
XFF070002	● Ruedas de diseño				(sólo para 24")				Std
XFF070003	○ Ruedas ligeras				(ver opción de colores anodizados en la última página)				56,28 €
XFF070004	□ Ruedas Proton (ultraligeras)				(peso máximo de usuario 100kg)				403,21 €
XFF070005	□ Ruedas Spinergy 18 radios				(radios en color negro)				666,68 €
XFF070006	□ Ruedas Spinergy, 12 radios con carrete color gris plata				(radios en color negro)				716,44 €
XFF070007	□ Ruedas Spinergy, 12 radios con carrete color negro				(radios en color negro)				716,44 €
XFF070008	□ Ruedas con frenos de tambor				(3) (sólo para 24")				433,76 €
XFF070009	□ Ruedas de Mountain Bike				(sólo para 24") Cubiertas de Mountain Bike y aros de aluminio negros				393,38 €
XFF070010	□ Par de ruedas Mountain Bike adicional				(sólo para 24") Cubiertas de Mountain Bike y aros de aluminio negros				556,19 €
XFF070000	○ Sin ruedas traseras				(Seleccione en la página 2 la altura de asiento y tamaño de rueda deseado)				s/c
Ejes									
XFF070150	● Quick-release, desmontaje rápido								Std
XFF070151	□ Quick-release, desmontaje rápido, tetrapléjia No disponible con ruedas Spinergy, Mountainbike, ni con frenos de tambor								78,30 €
(1)	Sólo con camber a 0°								Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2020 4/6
(2)	Sólo con horquilla Carbotecture de 111x45mm								
(3)	Sólo con soporte del eje standard y sólo con camber a 0° o 4° camber. No disponible con empuñaduras plegables ni sin empuñaduras.								

Xenon 2

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste				PVP		
CUBIERTAS						
XFF070101	○	Alta presión lisas Right Run	(sólo para 24")	s/c		
XFF070102	○	Macizas	(sólo para 24")	s/c		
XFF070106	□	Doble perfil	(sólo para 24")	116,57 €		
XFF070107	□	Schwalbe One		46,77 €		
XFF070104	□	Marathon Plus Evolution (anti-pinchazos)		107,13 €		
AROS						
XFF070204	○	Acero inoxidable		s/c		
XFF070202	●	Aluminio gris plata anodizado		Std		
XFF070201	○	Aluminio gris plata pintado		s/c		
XFF070203	□	Aluminio pintado. Introducir código de color:	(selecciona el color en la última página)	78,68 €		
XFF070205	□	Titanio		284,82 €		
XFF070206	□	Titanio pintado		284,82 €		
XFF070207	□	Antideslizante		400,17 €		
XFF070208	□	Max Grepp ® anti-deslizante	(sólo para 24")	422,72 €		
XFF070212	□	Elipse 3R, color negro	(aro ergonómico con banda de goma)	410,81 €		
Montaje del aro						
XFF070307	□	Montaje del aro estrecho (7 mm)	(sólo con aros de acero)	146,44 €		
XFF070317	●	Montaje del aro standard (17 mm)		Std		
XFF070327	○	Montaje del aro ancho (27 mm)		s/c		
Accesorios del aro						
XFF070250	□	Cubierta de aro	(sólo para 24")	154,59 €		
CAMBER						
XFF070600	○	0°		s/c		
XFF070602	○	2°	(No disponible con soporte del eje ligero)	s/c		
XFF070604	○	4°	(No disponible con soporte del eje ligero)	s/c		
PROTECTORES DE RADIOS (sólo para 24")						
XFF070831	□	Transparentes		213,26 €		
XFF070826	□	Rotation	XFF070815 □ Graphik	XFF070804 □ Bibbo		213,26 €
XFF070810	□	Fantasy	XFF070813 □ Galactica	XFF070805 □ Cheese		213,26 €
XFF070823	□	Princess	XFF070808 □ Dancing Bear	XFF070818 □ Jungle Fever		213,26 €
XFF070816	□	Happy Lions	XFF070832 □ Water World	XFF070825 □ Randolph		213,26 €
XFF070819	□	Monkeys	XFF070821 □ Pirates	XFF070811 □ Feather		213,26 €
XFF070820	□	Oriental	XFF070824 □ Racing	XFF070809 □ Dirt Race		213,26 €
XFF070829	□	Superhero	XFF070814 □ Graffiti	XFF070806 □ Chrome		213,26 €
XFF070817	□	Hot Wheels	XFF070802 □ Basketball	XFF070803 □ Basketball 2		213,26 €
XFF070822	□	Pool	XFF070812 □ Flying Water	XFF070828 □ Space		213,26 €
XFF070827	□	Silk	XFF070801 □ Abstract	XFF070807 □ Creative		213,26 €
XFF070830	□	Tiger	XFF070833 □ Zebra			213,26 €
FRENOS						
XFF060001	●	Freno standard		Std		
XFF060002	□	Freno de rodilla (montado alto)		73,23 €		
XFF060010	□	Alargador de freno de rodilla montado alto, abatible		36,62 €		
XFF060023	□	Freno compacto EVO		59,65 €		
XFF060004	□	Freno compacto ligero (1)		145,16 €		
ACCESORIOS						
XFF090000	●	Kit de herramientas		Std		
XFF090025	□	Bomba		20,31 €		
XFF090024	□	Bomba alta presión		101,70 €		
XFF090020	□	Bolsa de red		28,45 €		
XFF090030	□	Mochila		93,55 €		
XFF090019	□	Portamaletas	(No compatible con plataforma montada alta, ni autoplegable)	135,57 €		
XFF090026	□	Soporte teléfono móvil		25,73 €		
(1) No disponible con: armazón híbrido reforzado, camber a 4°, profundidad de asiento de 34 cm. No puede usarse con handbikes. Ajuste de 2,5 cm del COG				Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2020 5/6		

Xenon 2

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

COLORES ⁽¹⁾																
Armazón		Aro	Carrete/llanta	Cruceta	Armazón		Aro	Carrete/llanta	Cruceta	Armazón		Aro	Carrete/llanta	Cruceta		
		78,68 €	159,83 €	161,21 €			78,68 €	159,83 €	161,21 €			78,68 €	159,83 €	161,21 €		
(01) Blanco	○	□		□	(26) Negro/gris en relieve	○	□		□	(32) Blanco puro	○	□		□		
(02) Gris plata brillante	○	□		□	(27) Gris pizarra	○	□		□	(33) Rosa flúor	○	□		□		
(03) Gris plata mate	○	□		□	(28) Gris platino	○	□		□	(34) Bronce	○	□		□		
(04) Gris plata metalizado	○	□		□	(29) Negro	○	□	□	□	(35) Azul pastel	○	□		□		
(06) Amarillo canario	○	□		□	(31) Negro mate	○	□	□	□	(36) Cian	○	□		□		
(07) Verde manzana brillante	○	□		□	(32) Blanco puro	○	□		□	(37) Naranja metalizado	○	□		□		
(08) Verde manzana mate	○	□		□	(33) Rosa flúor	○	□		□	(39) Cappucino	○	□		□		
(14) Azul	○	□	□	□	(34) Bronce	○	□		□	(40) Verde pistacho	○	□		□		
(15) Azulón brillante	○	□		□	(35) Azul pastel	○	□		□	(41) Rosa metalizado	○	□		□		
(16)Azulón mate	○	□		□	(36) Cian	○	□		□	(42) Gris antracita mate	○	□		□		
(19) Violeta	○	□		□	(37) Naranja metalizado	○	□		□	(43) Azul Azure	○	□		□		
(20) Violeta oscuro mate	○	□		□	(39) Cappucino	○	□		□	Color anodizado carrete/llanta para ruedas ligeras 24"						
(21) Rojo	○	□		□	(40) Verde pistacho	○	□		□							
(22) Rojo brillante	○	□	□	□	(41) Rosa metalizado	○	□		□							
(23) Rojo mate	○	□	□	□	(42) Gris antracita mate	○	□		□							
(24) Naranja butano	○	□		□	(43) Azul Azure	○	□		□	Naranja anodizado					□	(2)
										Azul anodizado					□	(2)
										Rojo anodizado					□	(2)

(1) Aro: sólo para aros de aluminio pintados (XFF070203); Carrete/llanta: sólo para ruedas con radios cruzados
(2) Sólo con ruedas ligeras de 24"

Quickie Xenon² Reposapiés Fijos- Precio básico	
Precio con opciones	 €
	 €
Sin I.V.A	 €
I.V.A	 €
Precio total	 €
Sunrise Medical	
Dirección:	Email:
Tel.	Página web:
Fax.	
Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es	
© Sunrise Medical 2020 6/6	

Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

Ancho de asiento: (AA):

- a) Para el usuario: Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 1-2 cm en total
- b) En la silla de ruedas: De exterior a exterior de los tubos de armazón

Profundidad de asiento (PA):

- a) Para el usuario: Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm).
- b) En la silla de ruedas: Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante

Altura de asiento delantera:

- a) Para el usuario: Sentado con las rodillas a 90°
Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón
- b) En la silla de ruedas: Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo
Min. 3cm más que la medida del usuario
No olvide añadir la altura del cojín.

Altura de asiento trasera

- b) En la silla de ruedas: Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo
Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

Altura de respaldo:

- a) Para el usuario: Medida desde el asiento (cojín incluido), hasta máx. un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato
Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad
- b) En la silla de ruedas: Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.
Nota: la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar

Ángulo del respaldo:

Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad
El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo
Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°)
y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)

Especificaciones técnicas:

Altura total máx: 102 cm
Longitud total máx: 105 cm
Radio de giro máx: 70 cm
Pendiente de seguridad: 10°
Peso total: desde 8,8 kg
Peso de transporte: desde 6,3 kg


Anchura total con:	Ruedas de 24"	Ruedas de 25"
Camber a 0°	AA + 16 cm	AA + 16 cm
Camber a 2°	AA + 21 cm	AA + 22 cm
Camber a 4°	AA + 26 cm	AA + 27 cm

Este producto ha superado con éxito las pruebas de colisión conforme a **ISO 7176-19** que lo certifica como asiento seguro durante su **transporte en un vehículo**.

Para ello deben seleccionarse los anclajes para el transporte en vehículos **XFF090100**

Las modificaciones en la configuración pueden cambiar la altura de asiento

Tolerancia de fábrica +/- 1 cm



XFF 020002 Tapicería de asiento con 1 bolsillo



XFF 020003 Tapicería de asiento con 2 bolsillos



XFF 030316 Tapicería de respaldo EXO EVO



XFF 030317 Tapicería de respaldo EXO EVO PRO



Colores ribetes tapicerías EXO EVO



XFF 030201 Empuñaduras standard largas



XFF 030203 Empuñaduras plegables



XFF 030204 Empuñaduras ajustables en altura



XFF 090018 Cinturón de posicionamiento con cierre

Cuadro de incompatibilidades para Respaldo Partido (XFF 030031) al plegar la silla

Altura de respaldo

Anchura de asiento



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓

Al plegar la silla:



= El respaldo se abate completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= En combinación con empuñaduras plegables, el respaldo no llega a abatirse completamente a 90° , con la silla plegada




=El respaldo no llega a abatirse completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= Con la silla plegada, el respaldo sólo abate 45° máx. hacia delante (se abate completamente hasta 90° con la silla abierta)

Respaldo JAY 3 Carbono



Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)



Torácico Medio (MT)



XFF040107
Protector lateral de plástico
desmontable



XFF040101
Protector lateral
ligero pequeño



XFF040102
Protector lateral de
aluminio (sin fender)



XFF040103
Protector lateral de aluminio
(con fender)



XFF04000x
Reposabrazos de escritorio



XFF040104
Protector lateral de carbono
con fender



XFF050132
Plataforma única de fibra
de carbono



XFF050059
Plataforma de aluminio
Xenon performance



XFF050027
Plataforma autoplegable
de carbono



XFF050127
Posicionadores de pie
para plataforma



XFF010012 / 13
**Armazón con reposapiés
fijos**



XFF090020 / 21
**Armazón híbrido
reforzado**



XFF090001
Tubos de cola



XFF090004
**Ruedas antivuelco,
abatibles**



XFF090050
**Ruedas antivuelco, no
abatibles**



XFF090010
Ruedas de tránsito



XFF070001
Ruedas traseras con
radios cruzados



XFF070002
Ruedas traseras de
diseño



XFF070003
Ruedas traseras ligeras



XFF07000
Ruedas traseras
ultraligeras Proton



XFF07010
Ruedas traseras de
Mountain Bike



XFF070101
Cubiertas de alta presión
lisas Right Run



XFF070106
Cubiertas doble perfil



XFF070107
Cubiertas Schwalbe One



XFF070104
Cubiertas Marathon Plus
Evolution



XFF070102
Cubiertas macizas



XFF070202
Aros de aluminio gris plata
anodizado



XFF070203
Aros de aluminio pintados



XFF070208
Aros Maxgrepp



XFF070212
Ellipse 3R



XFF060001
Freno standard



XFF060002
Freno de rodilla (montado alto)



XFF060023
Freno compacto EVO



XFF060004
Freno compacto ligero



XFF090000
Kit de herramientas



XFF090024
Bomba de alta presión



XFF090025
Bomba de aire



XFF090030
Mochila



XFF090019
Porta-maletas



XFF090026
Soporte para móvil