



# QUICKIE Attitude

Rev.1 Julio 2019

Facturado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad:                      Código postal:  
 E-Mail:  
 Tel:                                      Fax:

Enviado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad:                      Código postal:  
 E-Mail:  
 Tel:                                      Fax:

Fecha de pedido  
 N° de pedido de Sunrise:



**Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA**

- = Standard                      □ = Opción con coste
- = Opción sin coste            X = Opción disponible para modelo

**Peso máximo usuario: 100 kg**

## MODELOS ATTITUDE (Selecccione uno de los siguientes modelos)

ATT010801	<input type="checkbox"/> <b>ATTITUDE Manual</b> Cambio SRAM DUAL Drive, con 3 cambios integrados en el pedalier y cassette de 10 velocidades (3x10) Mando de cambio Trigger SRAM X5 / frenos de disco de 180 mm Guardabarros / Luz delantera, y trasera para silla / cuentakilómetros	<b>PVP Rec. 3.207,71 €</b>
ATT010802	<input type="checkbox"/> <b>ATTITUDE Híbrida</b> Cassete de 10 velocidades / Mando de cambio Trigger SRAM X5/ frenos de disco de 180 mm Motor auxiliar con velocidad máx 23 km/h / Batería de litio-ion de 17 Amph Guardabarros / Luz delantera, y trasera para silla / pantalla a color Neodrives MMI Connect con bluetooth	<b>PVP Rec. 5.565,66 €</b>
ATT010803	<input type="checkbox"/> <b>ATTITUDE Eléctrica</b> 21 Km/h / Batería de litio-ion de 13.4 Amph / frenos de disco de 180 mm Guardabarros / Luz delantera, y trasera para silla / pantalla LCD 2,4" Ansmann	<b>PVP Rec 4.496,41 €</b>

- ATT090213    ○ **Sólo handbike ATTITUDE**  
 ATT090214    ○ **Handbike ATTITUDE + Silla** (Adjuntar hoja de pedido de la silla)

## MEDIDAS DE LA SILLA con la que vas a usar la handbike Attitude

### SILLAS QUICKIE / RGK

<input type="radio"/> Quickie Life con reposapiés fijos	s/c
<input type="radio"/> Quickie Life R con reposapiés fijos	s/c
<input type="radio"/> Easy Max con reposapiés fijos	s/c
<input type="radio"/> Quickie Neon con reposapiés fijos	s/c
<input type="radio"/> Quickie Xenon 2 con reposapiés fijos	s/c
<input type="radio"/> Quickie Argon 2	s/c
<input type="radio"/> Quickie Helium	s/c
<input type="checkbox"/> RGK Tiga (1)	243,68 €

### OTRAS SILLAS

	PVP
<input type="checkbox"/> Kuschall K-serie; KSL (1)	506,49 €
<input type="checkbox"/> Kuschall Advance, Champion (1)	251 €
<input type="checkbox"/> Otto Bock Avantgarde CS/CLT (1,2)	351,16 €
<input type="checkbox"/> Otto Bock Motus CS (1,2)	351,16 €
<input type="checkbox"/> Meyra Avanti Pro (1)	351,16 €
<input type="checkbox"/> Meyra Hurricane (1)	351,16 €
<input type="checkbox"/> ProAktiv Traveler (1)	351,16 €
<input type="checkbox"/> ProAktiv Speedy (1)	351,16 €
<input type="checkbox"/> Progeo Joker (1)	251 €
<input type="checkbox"/> Ti Lite TR, TRA	251 €
<input type="checkbox"/> Ti Lite Aero T, Z, ZR, ZRA	251 €
<input type="checkbox"/> Panthera	351,16 €

## ANCHURA DE ARMAZÓN DE LA SILLA

26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



### CÁLCULO DE ANCHURA DE ARMAZÓN PARA SILLAS QUICKIE

La anchura de armazón viene determinada por la anchura de asiento de la silla y la curvatura de reposapiés

**Anchura de armazón = anchura asiento de la silla - (2 x curvatura reposapiés silla)**


x.e.: Anchura silla 38 cm y curvatura repp: 3 cm -> Anchura armazón = 38 - (2 x 3) = 32 cm

Anchura silla 38 cm / curvatura repp: 0 cm -> Anchura armazón = 38 - (2 x 0) = 38 cm



### CÁLCULO DE ANCHURA DE ARMAZÓN PARA SILLA RGK TIGA

- **Anchura de armazón = Anchura de asiento**
- **Anchura de armazón para sillas con estrechamiento de asiento (asiento Taper)**  
Anchura de armazón= Estrechamiento de asiento + 6 cms
- **Anchura de armazón para sillas con estrechamiento del reposapiés**  
Anchura de armazón= Estrechamiento del reposapiés + 6 cms




Anchura armazón  
(de exterior a exterior del tubo)

(1) Nota importante: Para sillas con armazón en "V" el ángulo no puede ser superior a 5°  
 Por favor consulta con el fabricante cualquier otra posible incompatibilidad

(2) Sólo para armazones sin curvatura

# ATTITUDE

● = Standard   ○ = Opción sin coste   □ = Opción con coste   X=disponible para modelo

				Manual	Híbrida	Eléctrica	PVP
<b>HORQUILLA</b>				<b>M</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	
ATT080034	●	Horquilla standard		X	X	X	Std
ATT080035	□	Horquilla ajustable en ángulo y profundidad		X	X	-	368,29 €
<b>CUBIERTAS</b>				<b>M</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	
ATT070110	●	Cubiertas neumáticas Schwalbe Jumpin Jack (Mountainbike)		X	X	X	Std
ATT070104	○	Cubiertas neumáticas Schwalbe Marathon Plus Evolution (Tour)		X	X	-	s/c
ATT070111	○	Cubiertas neumáticas Schwalbe Big Apple (Tour)		-	-	X	s/c
<b>CAMBIOS para Attitude Manual e Híbrida</b>				<b>M</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	
<b>Attitude MANUAL - Cambio Dual Drive de SRAM (3 x 10 velocidades)</b>							
ATT070046	●	Dual drive / pedalier con 3 cambios integrados / cassette de 10 velocidades		X	-	-	Std
ATT070045	●	Mando de cambio trigger SRAM X5		X	-	-	Std
ATT070042	□	Mando de cambio grip shift SRAM X0		X	-	-	157,58 €
ATT070043	○	Buje con cambio integrado de 8 velocidades, freno coaster (contrapedal) (2)		X	-	-	s/c
<b>Attitude HÍBRIDA - cassette de 10 velocidades</b>							
ATT070045	●	Mando de cambio trigger SRAM X5		-	X	-	Std
ATT070042	□	Mando de cambio grip shift SRAM X0		-	X	-	157,58 €
ATT070048	●	Montado a la derecha		-	X	-	
ATT070047	○	Montado a la izquierda		-	X	-	
ATT070044	□	Mando de cambio universal SRAM Double Tap		-	X	-	315,15 €
<b>BIELAS Y EMPUÑADURAS para Attitude Manual e Híbrida (1)</b>				<b>M</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	
ATT080022	●	Bielas en V Longitud: 17 cm Anchura: 47 cm		X	X	-	Std
<b>Empuñaduras ovaladas</b>							
ATT080025	○	Empuñaduras ovaladas con ángulo a 25°, diámetro 37 x 21 mm		X	X	-	s/c
ATT080026	○	Empuñaduras ovaladas con ángulo a 25°, diámetro 47 x 32 mm		X	X	-	s/c
<b>Empuñaduras redondas</b>							
ATT080023	○	Empuñaduras redondas con ángulo a 10°, diámetro 30 mm		X	X	-	s/c
ATT080024	○	Empuñaduras redondas con ángulo a 10°, diámetro 40 mm		X	X	-	s/c
<b>Opciones tetra (sólo para empuñaduras redondas con ángulo a 10°, diámetro 30 mm)</b>							
ATT080027	□	Soportes de mano para tetra		X	X	-	151,95 €
ATT080028	□	Soportes de brazo para tetra		X	X	-	163,20 €
<b>MANILLAR para Attitude Eléctrica</b>				<b>M</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	
ATT080050	●	Manillar standard		-	-	X	Std
ATT080051	□	Manillar multi-ajustable		-	-	X	50,65 €
<b>Empuñadura de aceleración</b>							
ATT072111	●	Montada a la derecha		-	-	X	Std
ATT072112	○	Montada a la izquierda		-	-	X	s/c
<b>FRENOS DE DISCO - 180 mm (conducción y estacionamiento)</b>				<b>M</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	
ATT060050	●	1 maneta para accionar el freno (no con buje de 8 velocidades, freno coaster)		X	X	X	Std
ATT060102	●	Montada a la derecha		X	X	X	
ATT060101	○	Montada a la izquierda		X	X	X	
ATT060053	□	1 maneta tipo Performance para accionar el freno		X	X	X	16,88 €
ATT060102	●	Montada a la derecha		X	X	X	
ATT060101	○	Montada a la izquierda		X	X	X	
ATT060052	□	2 manetas para accionar el freno (no con buje de 8 velocidades, freno coaster) (Freno de estacionamiento como freno de tambor y no de disco. No disponible con handbike Attitude Eléctrica)		X	X	-	135,07 €
ATT060051	□	Freno contrapedal (4) (no con buje de 8 velocidades, freno coaster)		X	X	-	371,43 €
<b>VELOCIDAD para Attitude Eléctrica</b>				<b>M</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	
ATT000026	●	Velocidad máx. 21 km/h (3)		-	-	X	Std
ATT000025	○	Velocidad max. 6 km/h		-	-	X	s/c
ATT000027	○	Velocidad max. 10 km/h		-	-	X	s/c
ATT000028	○	Velocidad max. 15 km/h		-	-	X	s/c
<b>PANTALLA para Attitude Híbrida</b>				<b>M</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	
ATT072102	●	Pantalla Neodrives MMI Connect (pantalla a color; conectividad con smartphone via Bluetooth)		-	X	-	Std
<b>BATERIAS - incluye cargador</b>				<b>M</b>	<b>H</b>	<b>E</b>	
ATT160020	●	Batería de litio-ion 17 Amph para versión Híbrida		-	X	-	Std
ATT160022	●	Batería de litio-ion, 13,4 Amph para versión Eléctrica		-	-	X	Std
ATT160021	○	Batería de litio-ion, 9 Amph para versión Eléctrica		-	-	X	s/c

(1) Posibilidad de seleccionar otras formas, medidas y diámetros personalizados a través de Built-4-Me

(2) No es necesario seleccionar mando de cambio, va siempre con el grip shift. No es necesario seleccionar tipo de freno

(3) Consulta siempre la ordenanza municipal de tráfico donde estés circulando, y respeta las velocidades máximas.

(4) No disponible con ATT080035 Horquilla ajustable en ángulo y profundidad

Para más información  
visite nuestra página web  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

# ATTITUDE

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste    X=disponible para modelo

		Manual	Híbrida	Eléctrica	PVP
<b>Baterías adicionales</b>					
ATT090088	<input type="checkbox"/> Batería adicional de litio-ion, 17 Ah para versión Híbrida	-	X	-	1.103,00 €
ATT090087	<input type="checkbox"/> Batería adicional de litio-ion, 13,4 Amph para versión Eléctrica	-	-	X	821,63 €
ATT090086	<input type="checkbox"/> Batería adicional de litio-ion, 9 Amph para versión Eléctrica	-	-	X	596,53 €
<b>Cargadores adicionales</b>					
ATT090091	<input type="checkbox"/> Cargador adicional para versión Híbrida	-	X	-	202,59 €
ATT090089	<input type="checkbox"/> Cargador adicional para versión Eléctrica	-	-	X	90,04 €
<b>ACCESORIOS</b>					
ATT090074	● Luz delantera y trasera	X	X	X	Std
ATT090080	● Cuentakilómetros	X	X	X	Std
ATT090095	● Guardabarros para rueda, color negro	X	X	X	Std
ATT090067	<input type="checkbox"/> Espejo retrovisor	X	X	X	39,40 €
ATT090081	<input type="checkbox"/> Soporte para botellín de agua	X	X	X	22,52 €
ATT090082	<input type="checkbox"/> Soporte para alforjas	X	X	X	84,42 €
ATT090024	<input type="checkbox"/> Bomba alta presión (0 - 11 bar)	X	X	X	70,91 €
ATT090084	<input type="checkbox"/> Contrapeso desmontable de 5 kg, para aumentar la tracción	X	X	X	90,05 €
ATT090085	<input type="checkbox"/> Timbre	X	X	X	16,89 €
ATT090041	<input type="checkbox"/> Multiherramienta	X	X	X	20,26 €

## COLORES

En las versiones Attitude Manual e Híbrida selecciona color para el armazón, para la protección de cadena y para las bielas (1). Puedes seleccionarlos en el mismo color o un color distinto para cada uno de ellos

	Armazón	Protección cadena (1)	Bielas (1)	
01 Blanco	○ ATT100101	○ ATT100801	○ ATT100901	s/c
02 Gris plata brillante	○ ATT100102	○ ATT100802	○ ATT100902	s/c
03 Gris plata mate	○ ATT100103	○ ATT100803	○ ATT100903	s/c
04 Gris plata metalizado	○ ATT100104	○ ATT100804	○ ATT100904	s/c
06 Amarillo canario	○ ATT100105	○ ATT100805	○ ATT100905	s/c
07 Verde manzana brillante	○ ATT100106	○ ATT100806	○ ATT100906	s/c
08 Verde manzana mate	○ ATT100107	○ ATT100807	○ ATT100907	s/c
14 Azul	○ ATT100110	○ ATT100810	○ ATT100910	s/c
15 Azulón brillante	○ ATT100111	○ ATT100811	○ ATT100911	s/c
16 Azulón mate	○ ATT100112	○ ATT100812	○ ATT100912	s/c
19 Violeta	○ ATT100113	○ ATT100813	○ ATT100913	s/c
20 Violeta oscuro mate	○ ATT100114	○ ATT100814	○ ATT100914	s/c
21 Rojo	○ ATT100115	○ ATT100815	○ ATT100915	s/c
22 Rojo brillante	○ ATT100116	○ ATT100816	○ ATT100916	s/c
23 Rojo mate	○ ATT100117	○ ATT100817	○ ATT100917	s/c
24 Naranja butano	○ ATT100118	○ ATT100818	○ ATT100918	s/c
27 Gris pizarra	○ ATT100120	○ ATT100820	○ ATT100920	s/c
28 Gris platino	○ ATT100121	○ ATT100821	○ ATT100921	s/c
29 Negro	○ ATT100122	○ ATT100822	○ ATT100922	s/c
31 Negro mate	○ ATT100123	○ ATT100823	○ ATT100923	s/c
32 Blanco puro	○ ATT100124	○ ATT100824	○ ATT100924	s/c
33 Rosa flúor	○ ATT100125	○ ATT100825	○ ATT100925	s/c
34 Bronce	○ ATT100126	○ ATT100826	○ ATT100926	s/c
35 Azul pastel	○ ATT100127	○ ATT100827	○ ATT100927	s/c
36 Cian	○ ATT100128	○ ATT100828	○ ATT100928	s/c
37 Naranja metalizado	○ ATT100129	○ ATT100829	○ ATT100929	s/c
39 Cappuccino	○ ATT100131	○ ATT100831	○ ATT100931	s/c
40 Verde pistacho	○ ATT100132	○ ATT100832	○ ATT100932	s/c
41 Rosa metalizado	○ ATT100133	○ ATT100833	○ ATT100933	s/c
42 Gris antracita mate	○ ATT100134	○ ATT100834	○ ATT100934	s/c
43 Azul Azure	○ ATT100135	○ ATT100835	○ ATT100935	s/c

(1) El color para protección de cadena y bielas sólo posible con Attitude Manual e Híbrida

## COLOR DE LOS ADHESIVOS CON LOGOS

ATT100550	● Negro	Std
ATT100551	○ Gris plata	s/c
ATT100552	○ Naranja	s/c

## Quickie ATTITUDE - Precio básico

Precio con opciones	..... €
Con IVA	..... €
<b>Precio total</b>	<b>..... €</b>

Sunrise Medical

Dirección:

Tel.

Fax.

E-mail:

Página web:

Para más información

visite nuestra página web

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

© Sunrise Medical 2019 3/3

## HORQUILLA



Horquilla ajustable en ángulo y profundidad, opcional en Attitude Manual e Híbrida

## CUBIERTAS



ATT070110  
Cubiertas Schwalbe Jumpin Jack



ATT070104  
Cubiertas Schwalbe Marathon Plus Evolution



ATT070111  
Cubiertas Schwalbe Big Apple

## CAMBIOS, EMPUÑADURAS, MANILLAR



ATT080051  
Manillar multi-ajustable para handbike Attitude Eléctrica



ATT0700045  
Mando de cambio Trigger SRAM X5



ATT0700042  
Mando de cambio grip shift SRAM X0



ATT0700044  
Mando de cambio universal SRAM double tap



ATT080023 y ATT080024  
Empuñaduras con ángulo a 10° redondeadas



ATT080025 y ATT080026  
Empuñaduras con ángulo a 25° ovaladas



ATT080027  
Soportes de mano para tetra



ATT080028  
Soportes de brazo para tetra

## FRENOS



ATT060053  
Maneta Performance

## COLORES



Combinaciones de colores para versión Manual e Híbrida



**ACCESORIOS**



ATT060051  
Freno contrapedal



ATT090095  
Guardabarros




ATT090067  
Espejo retrovisor



ATT072102  
Pantalla MMI Connect Standard



- Status line with time and Bluetooth connectivity
- Large speedometer
- Switchable info field
- Riding mode
- Battery capacity
- Remaining range



ATT090041  
Multiherramienta



ATT090082  
Soporte para alforjas



ATT090085 Contrapeso



ATT090081  
Soporte para botellín de agua




ATT090085  
Timbre




ATT090024  
Bomba de alta presión

## Ajustes y configuraciones ATTITUDE

### ATTITUDE Manual / Híbrida - Posición de las bielas con horquilla standard




### ATTITUDE Manual / Híbrida - Posición de las bielas con ATT080035 "Horquilla ajustable en ángulo y profundidad"





Ajuste en profundidad: 10 cm

Ajuste en ángulo: desde 0° (paralelo al suelo) hasta 28°



### ATTITUDE Eléctrica - Posición de las empuñaduras



## OPCIONES PARA FABRICACIÓN ESPECIAL BUILT-4-ME

- FMG-MJ02-3187-02 - Opción Tetra para ATTITUDE Híbrida
- FMG-MJ02-3187-01 - Opción Tetra para mando de cambio universal (handbikes manual e híbrida)
- FMG-MA03-3201-01 Adaptador de -2 a + 6 cm
- 3364 Segundo freno para ATTITUDE Eléctrica



Consulta con nuestro Departamento de Atención al Cliente precio y plazo de entrega de las opciones Built-4Me listadas arriba

FMG-MJ02-3187-02 - Opción Tetra para handbike ATTITUDE Híbrida



FMG-MJ02-3187-01 Opción Tetra para mando de cambio universal (handbikes manual e híbrida)



FMG-MA03-3201-01 Adaptador de -2 a + 6 cm



Permite acercar la handbike 2 cm o alejarla hasta 6 cm para sillas con poca profundidad o usuarios altos que necesitan más espacio.