

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

Invacare® Storm®4 / Storm®4 X-plore

Silla electrónica de chasis rígido con ruedas motrices traseras. Uso interior/ exterior. Baterías 73h y motores 12 km/h de serie. Guardabarros delanteros y traseros como estándar.
Nueva unidad de asiento Modulite: Asiento multiajustable con diferentes opciones:
- Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)
- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 56 cm sin intervalos
- Movimientos eléctricos (basculación, inclinación y elevación) como opción.
- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción
Mando REM2II con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth.
Nuevos mandos LINX REM400/REM500 con pantalla tactil 3,5" y bluetooth (opcionales).
Unidad de asiento y Recaro también disponibles. Respaldo reclinable, basculación y elevación de asiento con movimiento eléctrico (opcionales).
Altura de asiento reducida de 40 cm (con elevación eléctrica).

LINX



Peso máx. usuario : 150 kg
Versión exterior Storm4 X-plore con 2 suspensiones delanteras y 2 suspensiones traseras ajustables mediante palanca.
Peso máx. usuario : 150 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :



Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
ATA0000	Storm4 modelo básico	NC 1233	
ATA0017	Storm4 X-plore	NC 1030 (1277/1285+1240/1241/1242)	933,30
ATZ0000	Storm4 Modelo básico especial		
ATZ0017	Storm4 Especial modelo X-plore	NC 1030 (1277/1285+1240/1241/1242)	933,30
ESPECIAL			
ATZ1300	Especial		<input type="radio"/>
	1 Unidad de asiento Modulite 2 Unidad de asiento Recaro		
ASIENTO			
ATA2100	1 Unidad asiento Modulite	NC 0556, 0557	5.995,00
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO			
ATA2110	<input checked="" type="checkbox"/> Placa asiento fija (una sola pieza, anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm))	NC 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1719, 2179, 1030, 1040, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	350,47
ATA2112	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos); + 30 mm altura asiento	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	350,47
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE			
ATA2121	Placa asiento 380 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143 (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705	<input type="radio"/>
ATA2122	<input checked="" type="checkbox"/> Placa asiento 430 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2701, 2703, 2705	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2123	Placa asiento 480 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>
ATA2124	Placa asiento 530 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143 (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
ATA2132	410 mm	„NC 2144, 2181,2196, 2198; (2183/2191/2181+2113), 2192/2194+ 2184/2185 (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405), (2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input type="radio"/>
ATA2134	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2136	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	<input type="radio"/>
COJIN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)			
ATA2141	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2152, 2153, 2154, 2155	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2142	Matrx Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg) / Contour (100mm hasta 191Kg)		69,66
ATA2143	Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo nylon negro	NC 2136, 2121, 2124, 2155	115,59
ATA2147	Cojín Matrx Libra . 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg)	NC (2124+2132) , 2155	249,70
ATA2144	Cojín Matrx Vi, prof.asiento (Mesh)	NC (2124+2132) , 2155	417,92



Código	Descripción	P.V.P €
ATA2140	Sin cojín	○
SOPORTE RESPALDO (repaldo ajuste tensión / respaldos MatrX)		
ATA2161	◆ Chasis respaldo, desmontable, altura 480 mm (una sola talla ,solo ajuste manual)	NC 2111, 2112, 2173, 0977, 1307, 2107, 2108 ◆
ATA2163	Tubos cortos (480 mm) con soportes ajust. Anchura	NC 2110, 2173 ○
SOPORTE RESPALDO (respaldo Flex3/ respaldo ajuste tensión/ respaldos MatrX)		
ATA2162	Tubos largos (540 mm) con soportes ajust. Anchura	NC 2110 ○
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO		
AUA2107	◆ Tubos de respaldo con puños	NC 2161 ◆
AUA2108	Tubos de respaldo sin puños	NC 2161, 1307, 1332,, 1495, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618,, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+ 1350/1432/1427), 2227, 2228, 2220, 2219, 2245 ○
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO		
ATA2171	◆ Ajustable en tensión (largo = 540 mm / corto = 480 mm)	NC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496 (2108+1350/1432/1427) 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327 ◆
ATA2179	Flex3 Ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199,1446, 1719, 2155, 2229, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327 96,44
ATA2173	Placas ajustables Flex3 con acolchado Laguna	NC 2110, 2161, 2163, 2128, (2111/2112+2124+2192/2194) 38,63
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)		
ATA2174	Respaldo MatrX Posture Back, altura 400 mm (Mesh)	NC 1445, 1446,1496, 2124(2108+1350/1432/1427) 665,86
ATA2175	Respaldo MatrX Posture Back, altura 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427) 665,86
ATA2176	Respaldo MatrX Elite Back , altura 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427) 665,86
ATA2177	Respaldo MatrX Elite TR , altura 500 mm [Tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2108+1350/1432/1427) 665,86
ATA2178	Respaldo MatrX Elite Deep, altura 500 mm [Tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427) 720,48
ATA2170	Sin tapizado respaldo (tubos negros /solo chasis respaldo)	NC 1445, 1446, 1496 (2108+1350/1432/1427), 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327 ○
COLOR TAPIZADO		
ATA2151	◆ Tejido negro (Nylon 2141, 2w elástico W 2142,2143)	NC 2179 ◆
ATA2152	Negro Dartex	NC 2141, 2171 ○
ATA2153	LK (negro costura naranja)	NC 2141, 2171, 2179 ○
ASA2155	Microventilado negro	NC 2141, 2171, 2179 ○
REPOSABRAZOS		
ATA2191	◆ Reposabrazos en T-desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm	NC (2132+2113); (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253) ◆
AUA2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	NC (2132+2113) (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253) 19,29
ATA2198	Reposabrazo acolchado con protector de ropa integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611 166,89
ATA2183	Reposabrazo incurvado (25 mm por lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113) 77,27
ATA2193	Reposabrazo abatible	NC 2110, 1445, 1446, (2121+2177), 2179 110,37
ATA2192	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 230-300 mm)	NC 2110,(2121+2177), 1445, 1446, 2179 (2111/2112+2124+2173) (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2113), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253) 187,54
ATA2194	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)	NC 2110, (2121+2177),1445, 1446, 2179, (2111/2112+2124+2173), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2113), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253) 187,54
ATA2190	Sin reposabrazos	○



Código	Descripción	P.V.P €
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS		
ATA2195	Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198
ATA2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC (2132+1607/1404/1405), 2198
ATA2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247
ATA2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2184	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2186	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2188	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113) (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2185	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)(2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253);(2134+2191/2181/2192/2194+2253);(2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2187	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113) (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2189	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113) (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253);(2134+2191/2181/2192/2194+2253);(2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
FIJACIÓN SOPORTE CADERA		
ATA2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)	
ATA2165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)	
REPOSACABEZAS (Dartex)		
ATA1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA2323	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 150 mm / 6" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2322	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 355 mm / 14" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, (2229+1288/1289), 2230,2247
ATA2325	"Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9"x7" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2326	"Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 305x200 mm / 12"x8" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2327	Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247



2184/2186



2164/2165

2323/
23242325/
2326

2327

Código	Descripción	P.V.P €	
ATA1496	Reposacabeza no Invacare con soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177,2178, (2229+1288/1289)	○
ATA1495	Reposacabeza no Invacare - sin soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108, (2229+1288/1289)	○
SOPORTES LATERALES (Par; Tapizado suave negro)			
ATA1446	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla rígida	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194, 2179	166,89
ATA1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	189,15
ALTURA ASIENTO & ELEVADOR ASIENTO			
ATA1023	Altura asiento fija 450 mm		○
ATA1025	Altura asiento fija 480 mm		○
ATA1030	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 2110, 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2201	1.573,50
ATA1040	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 2110, 1638, 1639, 2201	1.573,50
BASCULACIÓN ASIENTO			
ATA1002	Basculación asiento manual mediante eje		○
ATA1014	Basculación eléctrica 0° - 25°	2201	758,12
RECLINACIÓN RESPALDO			
ATA0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)		
ATA0977	Recliner eléctrico	NC 2161, 2201, (2121+2229+1287)	792,08
ASIENTO			
ATA1152	2 Unidad Asiento Recaro	NC Recliner respaldo, 0590, 1332, (1030+1290/1275/1483), 2253, 2128	6.995,00
	Estandar: ATA0370 anchura asiento 490-530 mm 360 mm anchura interior asiento/ 520 mm anchura total asiento); ATA0329 profundidad asiento 460 -510 mm; ATA0486 altura respaldo 770-830 mm con reposacabezas; ATA1355 reposacabezas		
ASIENTO			
ATA0906	◆ N-Joy, mecánico, tapizado ropa [profundidad asiento 130mm delante / 70mm detrás]		◆
ATA0926	Mobility, eléctrico, tapizado ropa [profundidad asiento 130mm delante / 70mm detrás]	NC 1290, 1275, 1483, 2201	1.101,47
REPOSABRAZOS			
ATA0636	◆ Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 290 - 380 mm, desmontable		◆
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
ATA0647	◆ Acolchado estándar (325 mm.)		◆
ATA0649	○ Acolchado prolongado (375 mm.)		○
PUÑOS EMPUJE			
ATA1306	Puños empuje		150,09
ALTURA ASIENTO & ELEVADOR ASIENTO			
ATA1023	Altura asiento fija 450 mm		○
ATA1025	Altura asiento fija 480 mm		○
ATA1030	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2201	1.573,50
ATA1040	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 1638, 1639, 2201	1.573,50
BASCULACIÓN ASIENTO			
ATA1002	Basculación asiento manual mediante eje		○
ATA1014	Basculación eléctrica 0° - 25°	NC 2201	758,12
REPOSAPIÉS/ TUBOS + PALETAS			
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL IZQ/DER			
POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS			
ATA0590	◆ Posición para cojín asiento hasta 70 mm. espesor	NC 1152, 2100	◆
ATA0591	○ Posición para cojín asiento más de 70 mm. espesor	NC 2100	○
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ			
ATA0536	◆ Reposapiés ajustable 90-65° izq.		◆
ATA0537	Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505	113,36
ATA0538	Reposapiernas elevable manual comp. erg.0° - 80° izq.	NC 0505, 0522	128,88
ATA0539	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 0522, 1436, 2201	638,83
PESCANTE INDIVIDUAL DER			
ATA0546	◆ Reposapiés ajustable 90-65 der.		◆
ATA0547	Reposapiés elevable manual der.	NC 0502	113,36
ATA0548	Reposapiés elevable manual comp.erg.0° - 80° der.	NC 0502, 0522	128,88
ATA0549	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 0522, 1436, 2201	638,88
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, DER.			
ATA0505	◆ Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539	◆
ATA0509	Paleta ajustable en ángulo izq.		16,43
ATA0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.		105,73



Código	Descripción	P.V.P €	
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, IZQ.			
ATA0502	◆ Paleta fija der. NC 0547, 0548, 0549	◆	
ATA0506	Paleta ajustable en ángulo der.	16,43	
ATA0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	105,73	
PALETA MONOBLOC para pescantes individuales IZQ/DER			
ATA0522	Paleta monobloc ajustable (solo posible al pedir 0536 / 0537 y 0546 / 0547) NC 0537, 0538, 0539, 0547, 0548, 0549, 1244	132,77	
PESCANTE CENTRAL (solo con asiento Recaro) NC 2100			
ATA0557	Pescante central, compensac. longitud, eléctrico	879,09	
ATA0556	Pescante central, ángulo manual	○	
ATA0501	Sin	○	
LARGO DE PIERNA (solo con Pescante central)			
ATA0524	Corto 320-380 mm	○	
ATA0534	Medio 380 - 440 mm	○	
ACOLCHADO PANTORRILLAS			
ATA0583	◆ Con acolchado pantorrillas	◆	
PALETA			
ATA0559	◆ Paleta ajustable en ángulo	◆	
MANDOS		NC: 1275, 1483	
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte			
ATA2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1436, 0926, 0927, 1030, 1040, 1014, 0977, 0557, 0539, 0549, 0531, (2220+1285), 2231, 2232, 2229, 2270, 2219, 2245	○
ATA2203	◆ Mando LiNX DLX-REM211 = 3 perfiles de Conducción & 2 Actuadores	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2270	◆
ATA2204	Mando LiNX DLX-REM216 = 3 perfiles de Conducción, 2 Actuadores y Luces	NC 2231, 2232, 2229, 2270	67,63
ATA2205	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC: 2220	884,34
ATA2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón - Necesario pedir mando especial 2231, 2232, 2229	NC: 2220, 2270	1.352,52
PALANCA JOYSTICK REM400			
ATA2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad. (consultar precio y disponibilidad)	NC 2201, 2203, 2204, 2206	224,40
SOPORTE MANDO			
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2213/2241)	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2207/2213)	○
ATA1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA1708	Soporte abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2207/2213) (2233+2236/2214/2242)	○
ATA2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	561,00
ATA2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	561,00
ATA2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1287, 2128	51,32
ATA2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1286, 2128	51,32
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)			
ATA2209	Soporte abatible derecho	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2113/2241)	○
ATA2210	Soporte abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214); (2233+2236/2114/2242)	○
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2113/2241)	572,22
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214) (2233+2236/2114/2242)	572,22
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
DOBLE MANDO LiNX + SOPORTE			
ATA2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 2108, 2205, 2206, 2201, 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204), 2128	520,20

LiNX®



REM110 REM211



REM216

REM400



2213/2214

2209/2210



REM500



2220



2219



2245

Código	Descripción	P.V.P €	
ATA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2108, 2128, 2201 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	717,88
ATA2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	760,85
ATA1207	SopORTE estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)	○
ATA1208	SopORTE estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)	○
ATA1221	SopORTE derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1287)	○
ATA1222	SopORTE izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1286)	○
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE			
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
ATA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204	936,36
ATA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204	1.030,00
ATA2207	SopORTE derecho	NC 1404, (1207/1707+2205); (2251+2217); (2209/2213+2206)	○
ATA2208	SopORTE izquierda	NC 1405, (1208/1708+2205), (2251+2218); (2210/2214+2206)	○
ATA2213	Montaje central abatible hacia derecha (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	572,22
ATA2214	Montaje central abatible hacia izquierda (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	572,22
ASZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 & REM500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas Elan			
MANDO MENTÓN & SOPORTES			
ATA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas Elan)	NC 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2179	3.017,16
ATA1289	SopORTE abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628). (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1288	SopORTE abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1287	SopORTE abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	1.989,00
ATA1286	SopORTE abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), 2245+1222), 1405, 1339, 1363	1.989,00
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
ATA2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	4.625,10
ATA2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	4.947,00
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM			
ATA2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3) - Consultar precio y disponibilidad		
ATA2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.232,70
MICRO EXTREMITY CONTROL			
ATA2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control)	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2128	3.723,00
ATA2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	○
ATA2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	○
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	572,22
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	572,22
ATA2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	586,77
ATA2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	586,77
ATZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
OPCIONES ADICIONALES LiNX			
MANDO 10 BOTONES			
Para controles alternativos: SÓLO EN LADO OPUESTO			
ATA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		396,49



2231



2232



2229+1288/1289



2229+1286/1287



2250



2235



2233

Código	Descripción	P.V.P €	
ATA2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415	○
ATA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339	○
ATA2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	○
ATA2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	○
ATA2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		67,63
ACCESORIOS LINX			
CONEXIÓN USB			
ATA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, 1152; (2132+2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	260,10
ATA2207	Soporte derecha		○
ATA2208	Soporte izquierda		○
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS			
ATA2300	Añadidos		○
ATZ2301	Conectados y programados (Especial)		□
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
ATA1685	Rojo		104,19
ATA1686	Amarillo		104,19
ATA1687	Verde		104,19
ATA1690	Azul		104,19
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
AVA2254	AVA2254		104,19
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
ATA1711	Rojo		128,59
ATA1712	Amarillo		128,59
ATA1713	Verde		128,59
ATA1714	Naranja		128,59
ATA1715	Azul		128,59
ATA1716	Negro		128,59
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)			
ATA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A		75,00
ATA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A		75,00
ATA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		75,00
ATA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A		75,00
OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN			
COLOR CARENADO			
ATA0202	◆ Azul		◆
ATA0228	Negro		○
ATA0220	Champagne		○
ATA0204	Rojo cereza transparente		109,03
ATA0222	Blanco		109,03
ATA0216	Verde oliva		109,03
ATZ0299	Color especial (se precisa núm. RAL)		166,89
RUEDAS DELANTERAS			
ATA0851	◆ 3.00 - 6 Gris neumáticas		◆
ATA0853	3.00 - 6 Gris neumáticas con líquido antipinchazo		48,37
ATA0855	3.00 - 6 Gris macizas		145,53
RUEDAS TRASERAS			
ATA0771	◆ 3.00 - 8 Gris neumáticas		◆
ATA0773	3.00 - 8 Gris neumáticas líquido antipinchazo		48,37
ATA0799	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas	NC 1290, 1275, 1483	145,53
ATA0798	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas líquido antipinchazo	NC 1290, 1275, 1483	145,53
ATA0750	3.00 - 8 Gris macizas		164,46
OPCIONES			
MOTOR			
ATA1277	6 km/h		○
ATA1285	10 km/h	NC (2201+2220)	○
ATA1224	◆ Motores DuraWatt 12 km/h (4-polos)	NC (2201+2220), DX2	◆
BATERÍA			
ATA1364	◆ 70 Ah Gel		◆
SUSPENSIÓN TRASERA			
		NC (0017+1277/1285)	
Para Storm4 & X-Plore			
ATA1240	◆ Suspensión blanda (peso usuario hasta 80kg)		◆
ATA1241	Suspensión media (peso usuario de 70kg a 100kg)		○
ATA1242	Suspensión dura (peso usuario de 90kg a 150kg)		○
SUSPENSIÓN TRASERA Storm4 X-plore		NC 0000, 0062, 1290, 1275, 1483	
ATA1233	◆ Suspensión Hitec X-plore		◆



Código	Descripción	P.V.P €	
SUSPENSIÓN DELANTERA Storm4 X-plore			
ATA1238	Suspensión delantera (hasta 100 kg)	○	
ATA1239	Suspensión delantera (para más de 100 kg)	○	
G-TRAC			
ATA1215	Módulo G-Trac	NC 1290, 1275, 1483	
CARGADOR			
ATA1343	Opticharge 8A	◆	
ATA1313	Opticharge 10A	333,08	
KIT DE LUCES			
ATA1367	Kit de luces con indicadores (homologación alemana)	NC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	473,07
ATA1437	Kit de luces LED con intermitentes	NC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	588,81
ATA1254	Sin kit de luces	◆	
ANTIVUELCO			
ATA1205	Anti vuelcos (versión estándar)	◆	
ATA1204	Anti vuelcos abatibles	NC 1290, 1275, 1483	
ACCESORIOS SEGURIDAD			
KIT SUBE BORDILLOS			
ATA1244	Kit sube bordillos	NC 0522, 0556, 0557	
KIT TRANSPORTE			
ATA1493	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆	
ATA1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	22,25	
CINTURÓN DE FIJACIÓN			
ATA1329	Cinturón de fijación con hebilla	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 1152, 2110, (2132+2181/2183/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA1332	Cinturón de 4 puntos	NC 1152, 2110, 2108, (1985+1356/1447)	
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)			
ATA2701	Estabilizador pélvico Evoflexr;hebilla Rehab, talla L(longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
ATA2702	Estabilizador pélvico Evoflexr;hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
ATA2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
ATA2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
ATA2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
ATA2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
RETROVISOR TRASERO			
ATA1415	Derecho	NC: 2209, 2213, 1287, 2217	
ATA1339	Izquierdo	NC: 2210, 2214, 1286, 2218	
ACCESORIOS			
GANCHOS BOLSO			
ATA2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1720, 1645, 1719, 2233, (2121+1094)	
PORTA EQUIPAJE			
ATA1394	Porta equipaje	NC 1367	
SOPORTE PARA BASTONES			
ATA1312	Derecho	NC 0951, 1287,(1030+1972/1975/1978/1981/0394)	
ATA1363	Izquierdo	NC 0952, 1286, (1030+1972/1975/1978/1981/0394)	



Código	Descripción	P.V.P €
GURADABARROS		
ATA1416	◆ Guardabarros para ruedas delanteras	◆
ATA1417	◆ Guardabarros para ruedas traseras	◆
BANDEJA		
ATA1404	Bandeja abatible derecha NC : 1207; 1707, 2209, 2213, 2214, 1287, 2207: 2235; 2236, 2241, 2242, 2207	272,67
ATA1405	Bandeja abatible izquierda NC : 1208; 1708, 2210, 2213, 2214, 1607, 1608, 1612, 0383, 2235; 2236, 2241, 2242, 2208	272,67
KIT DE HERRAMIENTAS		
ATA1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)	29,49
PRECIO TOTAL		