



Yes, you can.®

**INVACARE S.A**

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**Invacare® Esprit Action<sup>4</sup> NG Junior**



Silla electrónica con chasis de aluminio plegable por cruceta y convertible en silla manual (ruedas 24" manuales opcionales). Sistema Alber E-Fix - con motores integrados en las ruedas traseras de 12" - baterías fácilmente desmontable y transportable.

Anchos de asiento:

Versión Junior: desde 30.5 cm hasta 38 cm / Versión Adulto: desde 38 cm hasta 60,5 cm.

Ancho total reducido (ancho de asiento + 17 cm).

Respaldo reclinable 0° a 30° por cremallera con tapizado ajustable en tensión como estándar.

Reposabrazos desmontables ajustables en anchura (+50 mm).

Ruedas delanteras 8" X 2" y traseras 12" antipinchazo.

Versión Comfort: cojín asiento Mistral (Dartex), respaldo reclinable por pistón neumático 30° con cojín acolchado (Dartex) y reposapiernas elevable (de 0° a 80°).

Ruedas antivuelco abatibles tipo Alber de uso recomendado para quitar las ruedas traseras fácilmente.

Peso del elemento más pesado (chasis): 15 kg (aprox.)

Peso máximo de usuario: 80 kg (cruceta simple) o 125Kg (doble cruceta)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
<b>MODELO</b>			
SFB0010	<input checked="" type="checkbox"/>	Esprit Action 4 NG Junior	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial	(NC: 6051) <input checked="" type="checkbox"/>
SFBSPEC	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>
<b>MODELO BASE</b>			
SFB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Esprit Action 4 NG Junior	3.655,00
<b>CHASIS</b>			
SFB0200	<input type="checkbox"/>	Cruceta simple (anchura de SW 305 mm a 380 mm / profundidad de SD 325 mm a 375 mm)	Peso máximo usuario = 80Kg (NC: 0210, 0510, 1040 hasta 1110, 1310, 1420, 2011, 2060, 2081 hasta 2085, 2105, 2110, 2125, 2126, 2130, 2140, 2150, 3040, 3050, 3140, 3150, 5010 hasta 5063, 5100, 5130, 5220, 7020, 7030) <input type="checkbox"/>
SFB0210	<input type="checkbox"/>	Doble cruceta (anchura de SW 380 mm a 605 mm / profundidad de SD 400 mm a 500 mm)	Peso máximo usuario = 125Kg (NC: 1000 hasta 1030, 2100, 3000 hasta 3030, 3100 hasta 3130, 5000, 6035, 6041, 6050, 7000, 7010) <input type="checkbox"/>
<b>RUEDAS TRASERAS - UNIDAD POWER</b>			
SFB0300	<input checked="" type="checkbox"/>	ALBER E-FIX 305 x57 mm 12" X 2,1/4" (E26, 125 KG) cubiertas con inserción maciza + protector	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MANDO</b>			
<b>MANDO USUARIO</b>			
SFB0400	<input checked="" type="checkbox"/>	Mando usuario derecho	(NC: 4020) <input checked="" type="checkbox"/>
SFB0410	<input type="checkbox"/>	Mando usuario izquierdo	(NC: 4120) <input type="checkbox"/>
SFB0420	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante (ajustable derecho o izquierda)	(NC: 0440, 0450, 0460, 0480, 0630, 2060, 5100, 5110, 5120) 91,98
<b>DOBLE MANDO</b>			
SFB0440	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo derecho. Montado a continuación del puño de respaldo	(NC: 0480, 2000, 2010, 2011, 2015, 2126, 5220) 714,41
SFB0450	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo izquierdo. Montado a continuación del puño de respaldo	(NC: 0480, 2000, 2010, 2011, 2015, 2126, 5220) 714,41
SFB0460	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo ( un solo puño fijado en el tensor) (ajustable a la derecha o la izquierda)	(NC: 0480, 2000, 2010, 2011, 2015, 2126, 5220) 714,41
<b>SOPORTE MANDO</b>			
SFB0480	<input type="checkbox"/>	Soporte ajustable	SOLO CON SFA0460 <input type="checkbox"/>
<b>BATERIA</b>			
SFB0500	<input checked="" type="checkbox"/>	Batería 12AH	(NC: 0610) <input checked="" type="checkbox"/>
SFB0510	<input type="checkbox"/>	Batería 17AH	(NC: 0600, 1210, 1220) 151,50
<b>OPCIONES POWER (no obligatorio)</b>			
SFB0600	<input type="checkbox"/>	Batería adicional 12AH	(NC: 0610) 265,12
SFB0610	<input type="checkbox"/>	Batería adicional 17AH	378,75
SFB0620	<input type="checkbox"/>	Cargador adicional coche	286,76
SFB0630	<input type="checkbox"/>	Protector mando	50,86
SFB0640	<input type="checkbox"/>	Enchufe cargador externo	91,98
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO para CRUCETA SIMPLE (SFB0200)</b>			



Código	Descripción				P.V.P €
SFB1000	Anchura 305 mm , profundidad ajustable de 325 a 375 mm	(incluye tensor)	(NC: 1210 hasta 1250, 2011, 2126, 3020, 3120)		○
SFB1010	Anchura 330 mm, profundidad ajustable de 325 a 375 mm	a(incluye tensor)	(NC: 1210 hasta 1250, 2011, 2126,3030, 3130)		○
SFB1020	Anchura 355 mm, profundidad ajustable de 325 a 375 mm	(incluye tensor)	(NC: 1210 hasta 1250,2011, 2126, 3030, 3130)		○
SFB1030	Anchura 380 mm, profundidad ajustable de 325 a 375 mm	(incluye tensor)	(NC: 1210 hasta 1250, 3030, 3130)		○
<b>ANCHURA ASIENTO para CRUCETA DOBLE (SFB0210)</b>					
SFB1040	Anchura 380 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor)	(NC: 1200, 1240, 1250, 2060, 5030, 5040)		○
SFB1050	Anchura 405 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor)	(NC: 1200, 1240, 1250)		○
SFB1060	Anchura 430 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor)	(NC: 1200)		○
SFB1070	Anchura 455 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor)	(NC: 1200)		○
SFB1080	Anchura 480 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor)	(NC: 1200, 2150, 2060)		○
SFB1090	Anchura 505 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor)	(NC: 1200)		○
SFB1100	Anchura 555 mm. profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor, tapizado asiento reforzado)	(NC:1210, 1420, 2011 , 2060, 2126, 2081 hasta 2085, 2105, 2125, 2126, 2130, 2140, 2150, 5220, 5031 hasta 5061, 5130, 8200)		○
SFB1110	Anchura 605 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor, tapizado asiento reforzado)	(NC: 1200, 1210, 1420,2011 , 2060, 2126, 2081 hasta 2085, 2105, 2125, 2130, 2140, 2150, 5220, 5031 hasta 5063, 5130, 8200)		
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>					
SFB1200	Profundidad ajustable de 325 a 375 mm.	(se entrega a 350 mm.)	(NC: 1420 ,5022 ,5031 ,5041 ,5051 ,5061 ,5062 ,5063 ,5130)		○
SFB1210	◆ Profundidad 400 mm.		(NC: 1400, 5021, 5070, 5072, 5073)		◆
SFB1220	Profundidad ajustable de 400 a 450 mm.	(se entrega a 430 mm.)	(NC: 1400,1420,5021, 5070, 5072, 5073)		60,13
SFB1230	Profundidad 450 mm.		(NC: 1400, 5021, 5070, 5072, 5073)		○
SFB1240	Profundidad ajustable de 450 a 500 mm.		(NC: 1400, 1420,5021, 5070, 5072, 5073)		60,13
SFB1250	Profundidad 500 mm.		(NC: 1400, 1420,5021, 5070, 5072, 5073)		○
<b>ALTURA ASIENTO</b>					
SFB1300	◆ Altura asiento 460 mm.				◆
SFB1310	Altura asiento 485 mm.	(solo doble cruceta)	(NC: 7000, 7010, 7110)		○
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>					
SFB1400	Tapizado nilón con cinchas velcro , ajustable en anchura y profundidad	(solo cruceta simple)			○
SFB1410	Tapizado nilón con cinchas velcro	(solo doble cruceta)			○
SFB1420	Cojín confort MISTRAL 2 (incluye tapizado asiento 3 velcros)	(solo doble cruceta)	(NC: 5021 ,5022 ,5031 ,5041 ,5051 ,5061 ,5062 ,5063)		40,00
<b>RESPALDO</b>					
<b>RESPALDO</b>					
SFB2000	Respaldo partido (incluye tensor)	altura 430 mm.	puños fijos	NC: 2126, 2150, 5220	55,66
SFB2010	Respaldo partido (incluye tensor)	altura 510 mm.	puños fijos	(NC: 2126, 5220, 2120, 2140, 2150)	55,66
SFA2011	Respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15º to + 15º) , altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 MM / 17"-18" se entrega a 425 MM / 17" (2 posiciones; 25 MM / 1" según posición tapizado)		(NC: 2100 ,2105 ,2110 ,2120 ,2125 ,2130 ,2140 ,2150)	239,70
SFB2015	Respaldo partido/reclinable (pistón gas) 0/30º (incluye tensor)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm.)	puños fijos	(NC: 2081 a 2085, 2126, 2150, 5220)	227,25
SFB2020	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30º (incluye tensor)	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	puños fijos	(NC: 2126, 2150, 5220)	○



1420



2011




2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

Código	Descripción				P.V.P €	
SFB2030	◆	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incluye tensor)	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega a 510 mm.)	puños fijos	(NC: 2126,2150, 5220)	◆
SFB2040		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incluye tensor)	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	puños fijos	(NC: 2126, 2150,5220)	208,31
SFB2050		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incluye tensor)	3 alturas 470/490/510 mm (se entrega a 510 mm.)	puños fijos	(NC: 2126, 2150,5220)	208,31
SFB2060		Respaldo reclinable (pistón neumático) 0/30° LAGUNA (incluye tensor) - Pedir cojín respaldo PASSAD2 (2150)	51 cm	puños fijos	(NC: 2081 a 2085, 2100 ,2105 ,2110 ,2120 ,2125 ,2126 ,2130 , 2140, 5220)	202,13
<b>RESPALDO MATRX (PERDIDA DE APROX 20 MM PROFUNDIDAD ASIENTO CON RESPALDO RECLINABLE POR PISTONES GAS)</b>						
SFB2081		Respaldo MATRX ELITE con anclajes	altura respaldo 405 mm - plazo de entrega + 5 días		(NC: 2100 ,2105 ,2110 ,2120 ,2125 ,2126 ,2130 ,2140 ,2150)	652,80
SFB2082		Respaldo MATRX ELITE con anclajes	altura respaldo 455 mm - plazo de entrega + 5 días		(NC: 2100 ,2105 ,2110 ,2120 ,2125 ,2126 ,2130 ,2140 ,2150)	652,80
SFB2083		Respaldo MATRX ELITE DEEP con anclajes	altura respaldo 405 mm - plazo de entrega + 5 días		(NC: 2100 ,2105 ,2110 ,2120 ,2125 ,2126 ,2130 ,2140 ,2150)	706,35
SFB2084		Respaldo MATRX ELITE DEEP con anclajes	altura respaldo 455 mm - plazo de entrega + 5 días		(NC: 2100 ,2105 ,2110 ,2120 ,2125 ,2126 ,2130 ,2140 ,2150)	706,35
SFB2085		Anclajes MATRX (sin respaldo)	Plazo de entrega + 5 días		(NC: 2100 ,2105 ,2110 ,2120 ,2125 ,2126 ,2130 ,2140 ,2150)	202,98
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>						
SFB2100		Tapizado nilón ajustable en anchura y altura	(cruceta simple)	NC 5130		○
SFB2105		Tapizado soporte lumbar (+1 cincha ) acolchado	(solo cruceta doble)	NC 5130		○
SFB2110		Tapizado contour (cinchas 4+1) acolchado	(solo cruceta doble)	NC 5130		○
SFB2120		Tapizado contour (cinchas 10+1) acolchado		NC 5130		○
SFB2125		Tapizado soporte lumbar (+1 cincha ) Bi material incluye bolsillo	(solo cruceta doble)	NC 5130		○
SFA2126		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión. (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero -Bi material - Color negro		NC 5130		○
SFB2130		Tapizado contour ajustable (cinchas 4+1) funda Bi material incluye bolsillo	(solo cruceta doble)	NC 5130		○
SFB2140	◆	Tapizado contour (cinchas 10+1) funda Bi material incluye bolsillo	(solo cruceta doble)	NC 5130		◆
SFB2150		Respaldo Comfort PASSAD 2 dártext, altura 510 mm	(solo cruceta doble)	NC 5130		105,00
<b>PESCANTES /PALETAS</b>						
<b>PESCANTE DER. para CRUCETA SIMPLE (SFA0200)</b>						
SFB3000		Corto 80°der abatible int/ext largo de pierna 220 a 320 mm.	(solo color negro, ajustable a 30° aducción)	(NC: 3110, 3200)		○
SFB3010		Largo 80°der abatible int/ext largo de pierna 300 a 450 mm.	(solo color negro antracita con blanco perla y azul océano)	(NC: 3100, 3200)		○
SFB3020		Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) der abatible int/ext largo de pierna 275 a 375mm	(incluye almohadilla reposapiernas)	(NC: 3200, 3220, 5210)		114,89
SFB3030		Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) der abatible int/ext largo de pierna 235 a 295mm	(sin almohadilla, con cincha reposapiernas)	(NC: 3200, 3220, 5210)		97,39
<b>para CRUCETA DOBLE (SFA0210)</b>						
SFB3040		Fijo 80° der abatible int/ext				○
SFB3050		Ajust ángulo (de 0° a 80°) der abatible int/ext (Incluye almohadilla)		(NC: 3220, 5210)		114,89
<b>PESCANTE IZQ. para CRUCETA SIMPLE (SFA0200)</b>						
SFB3100		Corto 80° izq abatible int/ext; largo de pierna 220 a 320 mm.	(solo color negro, ajustable a 30° aducción)	(NC: 3300)		○
SFB3110		Largo 80° izq abatible int/ext. largo de pierna 300 a 450 mm.	(solo color negro antracita con blanco perla y azul océano)	(NC: 3300)		○
SFB3120		Reposapiernas elevable(de 0° a 80°) izq abatible int/ext largo de pierna 275 a 375 mm	(incluye almohadilla reposapiernas)	(NC: 3220, 3300, 5210)		114,89
SFB3130		Reposapiernas elevable(de 0° a 80°) izq abatible int/ext largo de pierna 235 a 295 mm	(sin almohadilla , con cincha reposapiernas)	(NC: 3220, 3300, 5210)		97,39
<b>para CRUCETA DOBLE (SFA0210)</b>						



2060




2100

2130

2140



2150



3000

3010

3020


3030




3040

3030/3130

Código	Descripción		P.V.P €
SFB3140	Fijo 80° izq abatible int/ext		○
SFB3150	Ajust ángulo (de 0° a 80°) izq abatible int/ext	(Incluye almohadilla)	(NC: 3220, 5210) 114,89
<b>PALETA DERECHA</b>			
SFB3200	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras	○
SFB3210	Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras	58,06
SFB3220	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 3300, 3310, 5200) 147,99
<b>PALETA IZQUIERDA</b>			
SFB3300	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras	○
SFB3310	Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras	58,06
<b>REPOSABRAZOS</b>			
<b>REPOSABRAZO DERECHO</b>			
SFB4000	◆ Desmontable derecho escritorio-Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior)	◆
SFB4010	Desmontable derecho largo-Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior)	○
SFB4020	Desmontable derecho hemi dartex multiposición - Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25mm. hacia exterior)	(NC: 8200) 164,17
<b>REPOSABRAZO IZQUIERDO</b>			
SFB4100	◆ Desmontable izquierdo escritorio - Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior)	◆
SFB4110	Desmontable izquierdo largo - Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior)	○
SFB4120	Desmontable izquierdo hemi dartex multiposición - Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior)	(NC: 8200) 164,17
<b>OPCIONES ASIENTO</b>			
<b>TIPO COJÍN</b>			
SFB5021	Cojín ESSENTIAL	Solo con cruceta simple	(NC: 5022, 5031, 5041, 5051, 5061, 5062, 5063, 5071, 5072, 5073) ○
SFB5022	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylón & antideslizante	(NC: 5031, 5041, 5051, 5061, 5062, 5063, 5070) ○
<b>COJIN MATRX FLO-TECH</b>			
SFB5031	Cojín MATRX FLO-TECH Lite		(NC: 5041, 5051, 5061, 0562, 0563, 5070, 5073) 69,62
SFB5041	Cojín MATRX FLO-TECH Image		(NC: 5051, 5061, 0562, 0563, 5070, 5073) 146,73
SFB5051	Cojín MATRX FLO-TECH Contour visco	Peso máximo del usuario 100 KG	(NC: 5061, 0562, 0563, 5070, 5073) 115,52
SFB5061	Cojín MATRX FLO-TECH Solution Xtra		(NC: 0562, 0563, 5070, 5073) 278,46
SFB5062	Cojín MATRX VI	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 0563, 5070) 409,73
SFB5063	Cojín MATRX LIBRA	Plazo de entrega + 5 días	244,80
<b>PROFUNDIDAD COJÍN MATRX FLO-TECH</b>			
SFB5070	Para profundidad 375 mm		○
SFB5071	Para profundidad 400 mm		○
SFB5072	Para profundidad 450 mm		○
SFB5073	Para profundidad 500 mm		○
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>			
SFB5100	Reposacabeza simple (incluye tensor)	(solo doble cruceta)	(NC: 5110, 5120, 5130, 5220) 70,34
SFB5110	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	(ajustable lateralmente ,doble cruceta)	(NC: 5120, 5130, 5220) 148,25
SFB5120	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla Dartex (incluye tensor)	(ajustable lateralmente, doble cruceta)	NC 5130, 5220 116,72
SFB5130	Reposacabeza MATRX acolchado suave (acolchado suave 250mm) con fijación	(solo respaldo MATRX)	NC 5220 281,35
SFB5210	Cincha reposapiernas ajustable		17,51
SFA5220	Tensor de respaldo plegable		76,50
<b>COLORES</b>			
SFB6010	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)	(solo doble cruceta)	○
SFB6030	Blanco perla		○
SFA6031	Azul Pop		○
SFA6032	Púrpura hipnótico		○
SFA6033	Rojo mate		○
SFA6034	Negro mate		○
SFA6035	Azul polar	(solo cruceta simple)	○



5062



Código	Descripción		P.V.P €
SFB6041	Rosa caramelo	(solo cruceta simple)	○
SFB6051	Color especial (solo fabricación especial)		
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
SFB7000	175 X 50 mm neumáticas 7" X 2"	(solo cruceta simple)	○
SFB7010	175 x 50 mm macizas 7" X 2"	(solo cruceta simple)	○
SFB7020	◆ 200 x 50 mm neumáticas 8" X 2"	(solo doble cruceta)	◆
SFB7030	200 x 50 mm macizas 8" X 2"	(solo cruceta doble)	○
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>			
<b>RUEDAS TRASERAS-PROPULSION MANUAL</b>			
SFB7100	◆ Sin ruedas traseras manuales	(NC: 7200)	◆
SFB7110	560 x 35 mm ruedas 22"x1 3/8 neumáticas, llanta radial, buje aluminio	con frenos de empuje	(NC: 8100) 107,98
SFB7120	595 x 25 mm ruedas 24" X 1" neumáticas, llanta radial, buje aluminio	con frenos de empuje	(NC: 8100) 107,98
SFB7130	610 x 35 mm ruedas 24" X 1.3/8" neumáticas, llanta radial, buje aluminio	con frenos de empuje	(NC: 8100) 107,98
SFB7140	600 x 35 mm ruedas 24" X 1.3/8" macizas, llanta radial, buje aluminio	con frenos de empuje	(NC: 8100) 107,98
<b>ARO - PROPULSION MANUAL</b>			
SFB7200	Aro aluminio pre anodizado		○
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>			
SFB7300	◆ Eje desmontaje rápido		◆
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
SFB8000	◆ Par ruedas antivuelco	(obligatorio)	◆
SFB8010	Par ruedas antivuelco tipo Alber (E25)		324,64
SFB8020	◆ Cinturón postural		◆
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>		(no obligatorio)	
SFB8100	Soporte para bastones		30,02
<b>ACCESORIOS</b>		(no obligatorio)	
SFB8200	Mesita acrílica abatible		163,62
<b>PRECIO TOTAL</b>			

7110  
7120  
7130  
7140

8000



8010



8200