

## Invacare Action<sup>5</sup>



Silla de ruedas manual con chasis de aluminio con sistema de plegado horizontal patentado para incrementar la rigidez y la compactabilidad de la silla. Modelo altamente configurable:

- Chasis con pescantes fijos o abatibles.
- Respaldo fijo, regulable en ángulo o abatible y regulable en ángulo.
- Anchos de asiento desde 305 hasta 530 mm
- Ruedas traseras ligeras con neumático negro/gris alta presión como estándar
- 10 colores de chasis disponibles y 2 colores Accent para personalizar la silla
- Gran número de ajustes (centro de gravedad, posición respaldo, altura delantera y trasera, etc.)

Peso de la silla : a partir de 12,3 kg (peso de transporte: 8,3 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario =  Kg

Código	Descripción	P.V.P €
<b>MODELO</b>		
SJC0004	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION 5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> NO (NC: 6099)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJCSPEC	ESPECIAL	
<b>MODELO BASE</b>		
SJC0100	<input checked="" type="checkbox"/> MODELO BASE	1.180,00
<b>ALBER</b>		
SJC0180	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber (NC: 1360, 4050, 4150, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	550,80
<b>TIPO DE CHASIS</b>		
SJC0200	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION 5 pescantes abatibles (NC:3230, 3320, 3440,3450)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJC0210	ACTION 5 pescantes fijos 80° (NC: 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	<input type="checkbox"/>
<b>PROPULSIÓN</b>		
SJC0300	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>		
<b>ANCHURA DE ASIENTO</b>		
SJC1000	Anchura de asiento 305 mm (peso máx.usuario: 100 kg) (NC: 2840, 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)	<input type="checkbox"/>
SJC1010	Anchura de asiento 330 mm (peso máx.usuario: 100 kg) (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 3400, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044)	<input type="checkbox"/>
SJC1020	Anchura de asiento 355 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044)	<input type="checkbox"/>
SJC1030	Anchura de asiento 380 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5045)	<input type="checkbox"/>
SJC1040	Anchura de asiento 405 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	<input type="checkbox"/>
SJC1050	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura de asiento 430 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJC1060	Anchura de asiento 455 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	<input type="checkbox"/>
SJC1070	Anchura de asiento 480 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	<input type="checkbox"/>
SJC1075	Anchura de asiento 505 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 1100, 1110, 1170)	<input type="checkbox"/>
SJC1078	Anchura de asiento 530 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 1100, 1110, 1170, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044)	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD DE ASIENTO</b>		
SJC1100	Profundidad asiento 350 mm (NC: 2840, 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)	<input type="checkbox"/>



0210



0200



Código	Descripción	P.V.P €
SJC1110	Profundidad asiento 375 mm (NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7600)	○
SJC1120	◆ Profundidad asiento 400 mm (NC: 1270, 5052, 5054)	◆
SJC1130	Profundidad asiento 425 mm (NC: 5052, 5054)	○
SJC1140	Profundidad asiento 450 mm (NC: 5054)	○
SJC1150	Profundidad asiento 475 mm (NC: 5054)	○
SJC1160	Profundidad asiento 500 mm (NC: 5010, 5020, 5030, 5040)	○
SJC1170	Profundidad asiento 350 - 400 mm -ajustable (NC: 1510, 1530, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7600)	○
SJC1180	Profundidad asiento 400 - 450 mm - ajustable (NC: 1510, 5054)	○
SJC1190	Profundidad asiento 450 - 500 mm - ajustable (NC: 1510, 1530)	○
<b>ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO</b>		
SJC1200	Altura de asiento delantera 360 mm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430, 3450, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1210	Altura de asiento delantera 385 mm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1220	Altura de asiento delantera 410 mm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1230	Altura de asiento delantera 435 mm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJC1240	Altura de asiento delantera 460 mm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJC1250	◆ Altura de asiento delantera 485 mm (NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	◆
SJC1260	Altura de asiento delantera 510 mm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)	○
SJC1270	Altura de asiento delantera 535 mm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 2830, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)	○
<b>ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO</b>		
SJC1300	Altura de asiento 360 mm (NC: 7250, 7260, 8900)	○
SJC1310	Altura de asiento 385 mm	○
SJC1320	Altura de asiento 410 mm	○
SJC1330	Altura de asiento 435 mm	○
SJC1340	◆ Altura de asiento 460 mm	◆
SJC1350	Altura de asiento 485 mm (NC: 7200, 7210)	○
SJC1360	Altura de asiento 510 mm (NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244, 8900)	○
<b>TAPIZADO DE ASIENTO</b>		
SJC1490	Sin tapizado de asiento	○
SJC1500	Tapizado de asiento de nylon ajustable en profundidad (-50 mm) con bolsillo	○
SJC1510	◆ Tapizado de asiento de nylon fijo, básico	◆
SJC1520	Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad	71,40
<b>RESPALDO</b>		
<b>FIJACIÓN DE RESPALDO</b>		
SJC2000	◆ Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento	◆
SJC2010	Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento	71,40
SJC2020	Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	193,53
<b>ALTURA RESPALDO (tapizado se desplaza)</b>		
SJC2130	Fijo 7°, altura 300mm con puños fijos cortos - Altura 300 mm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)	○
SJC2140	Fijo 7°, altura 325mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)	○
SJC2143	Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)	○
SJC2150	Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJC2153	Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2160	Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2163	Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2170	Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2173	Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
<b>RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA ( tubos respaldo ajustables )</b>		
SJC2300	Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16" (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	61,20



1170-1190

1500

1500

1510

1520

2000

2010

2020

Código	Descripción		P.V.P €
SJC2310	Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"		(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480) 61,20
<b>PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)</b>			
SJC2400	Sin puños (Inclinado 7°)		(NC: 8160, 9100, 9200) 0
SJC2410	Montaje trasero (tipo REA) (Inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm		(NC: 2505) 135,80
SJC2420	Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0°		61,20
<b>RESPALDO MATRIX</b>			
SJC2460	MATRX ELITE con fijaciones altura 405 MM - Plazo de entrega + 5 días		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500) 652,80
SJC2465	MATRX ELITE con fijaciones altura 455 MM - Plazo de entrega + 5 días		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500) 652,80
SJC2470	MATRX ELITE DEEP con fijaciones altura 405 MM - Plazo de entrega + 5 días		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500) 706,35
SJC2475	MATRX ELITE DEEP con fijaciones altura 455 MM - Plazo de entrega + 5 días		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500) 706,35
SJC2480	Fijación estándar (sin respaldo)		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500) 202,98
<b>TAPIZADO</b>			
SJC2500	Sin tapizado respaldo		0
SJC2505	Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado		(NC: 5500) 0
SJC2510	Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh		◆
<b>PESCANTES/PALETAS</b>			
<b>PESCANTE DERECHO</b>			
SJC3000	Sin pescante		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400) 0
SJC3010	Pescante derecho 70°		(NC: 3440, 3450) 0
SJC3020	◆ Pescante derecho 80°		(NC: 3185, 3440, 3450) ◆
SJC3030	Pescante derecho 90°		(NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110) 0
SJC3040	Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrilla		(NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400) 120,82
SJC3050	Acolchado amputado derecho		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400, 8100, 8120) 144,23
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>			
SJC3100	Sin pescante		(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3310, 3320, 5400, 9400) 0
SJC3110	Pescante izquierdo 70°		(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3440, 3450) 0
SJC3120	◆ Pescante izquierdo 80°		(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3440, 3450) ◆
SJC3130	Pescante izquierdo 90°		(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110) 0
SJC3140	Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°)		(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3320, 3400, 3440, 3450, 5400) 120,82
SJC3150	Acolchado amputado izquierdo		(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3310, 3320, 5400, 9400, 8100, 8120) 144,23
<b>PALETA DERECHA</b>			
SJC3200	◆ Paleta derecha abatible (Incluye taloneras)		(NC: 3410) ◆
SJC3210	Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad (Incluye taloneras)		58,04
SJC3230	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5300) 147,94
<b>PALETA IZQUIERDA</b>			
SJC3300	◆ Paleta izquierda abatible (Incluye taloneras)		(NC: 3410) ◆
SJC3310	Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad (Incluye taloneras)		58,04
<b>TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)</b>			
SJC3400	Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm		(NC: 9400) 91,80
SJC3410	Para pescantes abatibles, tubo corto, para UL de 285 a 375 mm		0
SJC3420	◆ Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm		◆
SJC3430	Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm		0
SJC3440	Para pescantes fijos, tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm		0
SJC3450	Para pescantes fijos, tubo largo, para UL de 360 a 500 mm		0
<b>REPOSABRAZOS</b>			
<b>PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)</b>			
SJC3700	Sin protectores de ropa		0
SJC3750	Protectores de ropa		(NC: 4010, 4030, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160) 0
SJC3800	◆ Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables		(NC: 4010, 4030, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160) ◆
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>			
SJC4100	Sin reposabrazos		0
SJC4010	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (N.º1) forma de T		Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM) 7600, 7610 0



2300-2310



2100-2126

2400



2410

2510



2460 - 2475



70°



80°



90°

3040/  
3140

3050/3150



3200

3210




3230

Código	Descripción		P.V.P €
SJC4020	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJC4030	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura ( N°3)	Goma corta (280 MM)	81,60
SJC4040	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura ( N°3)	Goma larga (380 MM)	81,60
SJA4050	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	81,60
SJC4060	Desmontable derecho HEMI (N°4)		162,49
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>			
SJC4100	Sin reposabrazos		○
SJC4110	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	7600, 7610 ○
SJC4120	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJC4130	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura ( N°3)	Goma corta (280 MM)	81,60
SJC4140	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura ( N°3)	Goma larga (380 MM)	81,60
SJA4150	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	81,60
SJC4160	Desmontable izquierdo HEMI (N°4)		162,49
<b>OPCIONES ASIENTO</b>			
<b>COJÍN</b>			
SJC5000	Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante	(NC: 5050, 5052, 5054)	○
SJC5010	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO	(NC: 5054)	115,52
SJC5020	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE	(NC: 5054)	146,73
SJC5030	Cojín MATRX FLO-TECH LITE	(NC: 5054)	69,62
SJC5040	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA	(NC: 5054)	278,46
SJC5042	Cojín MATRX VI - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 5050)	409,73
SJC5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 5050)	244,80
<b>PROFUNDIDAD COJÍN MATRX</b>			
SJC5050	Para profundidad asiento 400MM		○
SJC5052	Para profundidad asiento 450MM		○
SJC5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrix Vi & Libra		○
<b>OTRAS OPCIONES DE ASIENTO</b>			
SJC5100	Clip para mantener silla plegada		30,60
SJC5400	Cincha reposapiés ajustable		○
SJC5500	Tensor plegable		71,40
<b>COLORES</b>			
<b>CHASIS</b>			
SJC6000	Blanco perla		○
SJC6010	Negro antracita		○
SJC6020	Azul Pop		○
SJC6030	Rojo oscuro		○
SJC6040	Verde eléctrico		○
SJC6050	Púrpura hipnótico		○
SJC6060	Gris perla		○
SJC6070	Negro mate		○
SJC6080	Amarillo intenso		○
SJC6090	Naranja vibrante		○
SJC6099	Color especial	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
<b>COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)</b>			
SJC6100	◆ Sin ACCENT		◆
SJC6110	Azul		51,00
SJC6200	Púrpura		51,00
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
SJC7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda		○
SJC7020	4" X 3/4" (100 X 20 mm) maciza		○
SJC7030	4" X 1" (100 X 25 mm) maciza, luces integradas		48,46
SJC7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) alu blanda		91,85
SJC7055	◆ 5" X 1" (125 X 25 mm) maciza		◆
SJC7060	5" X 1" (125 X 25 mm) maciza, luces integradas		48,46
SJC7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda		91,85
SJC7080	6" X 1" (150 X 25 mm) maciza		○
SJC7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda		91,85
SJC7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza		○



3750



4010

4060



4030



4050/4150



5030

5010

5020

5020

5040

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042

5044

5042



Código	Descripción		P.V.P €																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Front wheel in function of FRONT seat height (FSTT)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">(MM)</th> <th>360</th> <th>365</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Caster size</td> <td>4" (100mm)</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5" (125mm)</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6" (150mm)</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7" (180mm)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>				Front wheel in function of FRONT seat height (FSTT)								(MM)		360	365	410	435	460	485	510	535	Caster size	4" (100mm)	○		○	○	○	○	○		5" (125mm)		○	○	○	○	○	○		6" (150mm)			○	○	○	○	○		7" (180mm)				○	○	○	○	○	
		Front wheel in function of FRONT seat height (FSTT)																																																										
(MM)		360	365	410	435	460	485	510	535																																																			
Caster size	4" (100mm)	○		○	○	○	○	○																																																				
	5" (125mm)		○	○	○	○	○	○																																																				
	6" (150mm)			○	○	○	○	○																																																				
	7" (180mm)				○	○	○	○	○																																																			
<b>RUEDAS TRASERAS</b>																																																												
<b>LLANTAS ( 12mm QR)</b>																																																												
SJC7200	22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados	(NC: 7310, 7315, 7320, 7410)	○																																																									
SJC7210	22" (560 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación	(NC: 7310, 7315, 7320, 7410, 8000, 8160)	○																																																									
SJC7230	24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados	(NC: 7320)	○																																																									
SJC7240	24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación	(NC: 7410, 8000, 8160)	◆																																																									
SJC7244	24" (610 mm) Spinergy- negra	(NC: 7410, 7302, 8000, 8160)	562,28																																																									
SJC7250	25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación	(NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 8000, 8160)	○																																																									
SJC7260	25" (635 mm) Spinergy- negra	(NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)	562,28																																																									
<b>CUBIERTAS</b>																																																												
SJC7302	Macizas negra 1.3/8" (35 mm)	(NC: 0180 , 7244, 7250, 7260)	○																																																									
SJC7304	Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 MM)		○																																																									
SJC7310	Alta presión neumáticas gris y negro, 1" (25 mm)		○																																																									
SJC7315	Neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		◆																																																									
SJC7320	Schwalbe neumáticas Marathon Plus Evo 1" (25 mm)		53,55																																																									
<b>AROS</b>																																																												
SJC7400	Aros aluminio		◆																																																									
SJC7410	Aros acero		83,69																																																									
SJC7420	Aros antideslizantes negros		58,51																																																									
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>																																																												
SJC7500	Eje desmontaje rápido		◆																																																									
SJC7520	Eje desmontaje rápido para tetra	Consultar precio y disponibilidad (NC: 8160)																																																										
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>																																																												
SJC7600	Posición muy activa (4)	(NC: 8900)	○																																																									
SJC7610	Posición activa (3)		○																																																									
SJC7620	Posición media (2)	(NC: 8900)	○																																																									
SJC7630	Posición estándar (1)		◆																																																									
<b>CAIDA RUEDAS</b>																																																												
SJC7700	Caída 0°		◆																																																									
SJC7710	Caída 1°		○																																																									
SJC7720	Caída 2°		○																																																									
SJC7730	Caída 3°		○																																																									
SJC7740	Caída 4°		○																																																									
<b>OPCIONES CHASIS</b>																																																												
SJC8000	Protector radios par	Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJA7230)	131,97																																																									
SJC8020	Bomba- baja presión		○																																																									
SJC8030	Bomba - alta presión		◆																																																									
<b>FRENOS</b>																																																												
SJC8100	Frenos de empuje		◆																																																									
SJC8110	Frenos de tiro		○																																																									
SJC8120	Frenos de empuje con prolongador		13,67																																																									
SJC8130	Frenos de tiro con prolongador		13,67																																																									
SJC8160	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible)	Solo con ruedas 22" & 24" estándar	140,65																																																									
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>																																																												
SJC8200	Anclajes transporte	(NC: 8300)	40,80																																																									
SJC8300	Cinturón hebilla		32,71																																																									
SJC8500	Antivuelco activo derecho	(NC: 9200)	91,80																																																									
SJC8550	Antivuelco activo izquierdo	(NC: 9100)	91,80																																																									
SJC8600	Kit reflectores (ruedas)		10,24																																																									
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>																																																												
SJC9000	Soporte para bastones		29,71																																																									
SJC9100	Pisapié izquierdo		25,50																																																									
SJC9200	Pisapié derecho		25,50																																																									
<b>OTRAS OPCIONES</b>																																																												
SJC9300	Kit de herramientas		◆																																																									
SJC9400	Porta equipaje		224,45																																																									
<b>PRECIO TOTAL</b>																																																												



7240



7230



7244



1" 1.3/8" 1.3/8"

7315


7304

7302



7320

7310



7700-7740



8020



8030




8100



8160



8500



8120



9000



8600



8300



9100



9400