

## Invacare® Action<sup>5</sup> Rígida



Silla de ruedas manual con **chasis rígido**, de aluminio.

Modelo altamente configurable:

- Chasis con pescantes fijos o abatibles.
- Respaldo fijo, regulable en ángulo o abatible y regulable en ángulo.
- Anchos de asiento desde 305 hasta 530 mm
- Ruedas traseras ligeras con neumático negro/gris alta presión como estándar
- 10 colores de chasis disponibles y 2 colores Accent para personalizar la silla
- Gran número de ajustes (centro de gravedad, posición respaldo, altura delantera y trasera, etc.)

Peso de la silla : a partir de 10,8 kg (peso de transporte: 6,8 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €																																																																																																						
SJE0016	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 5 CHASIS FIJO	PLAZO DE ENTREGA + 12 DÍAS																																																																																																						
<b>ESPECIAL</b>																																																																																																									
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	(NC: 6099)																																																																																																						
SJESPEC		ESPECIAL	(IMPRESINDIBLE PARA COLOR ESPECIAL)																																																																																																						
<b>MODELO BASE</b>																																																																																																									
SJE0100	<input checked="" type="checkbox"/>	MODELO BASE	1.180,00																																																																																																						
<b>ALBER</b>																																																																																																									
SJE0180		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber	(NC: 1360, 4050, 4150, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)																																																																																																						
<b>TIPO DE CHASIS</b>																																																																																																									
SJE0200	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 5 pescantes abatibles	(NC: 3185, 3230, 3440,3450)																																																																																																						
SJE0210		ACTION 5 pescantes fijos 80°	(NC: 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)																																																																																																						
<b>PROPULSIÓN</b>																																																																																																									
SJE0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable																																																																																																							
<b>ASIENTO</b>																																																																																																									
<b>ANCHURA DE ASIENTO</b>																																																																																																									
SJE1000		305 MM / 12"	Peso máximo usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, , 3400, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044,5600)																																																																																																						
SJE1010		330 MM / 13"	Peso máximo usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480,, 3400, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5600,)																																																																																																						
SJE1020		355 MM / 14"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5600,																																																																																																						
SJE1030		380 MM / 15"	Peso máximo usuario: 130kg																																																																																																						
SJE1040		405 MM / 16"	Peso máximo usuario: 130kg																																																																																																						
SJE1050	<input checked="" type="checkbox"/>	430 MM / 17"	Peso máximo usuario: 130kg																																																																																																						
SJE1060		455 MM / 18"	Peso máximo usuario: 130kg																																																																																																						
SJE1070		480 MM / 19"	Peso máximo usuario: 130kg																																																																																																						
SJE1075		505 MM / 20"	Peso máximo usuario: 130kg/ No HEAVY DUTY (NC: 1100, 1110, 1170,)																																																																																																						
SJE1078		530 MM / 21"	Peso máximo usuario: 130kg/ No HEAVY DUTY (NC: 1100, 1110, 1170, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044)																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="10">Anchura asiento en mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Profundidad asiento en mm</th> <th>350</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>375</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>400</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>425</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>450</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>475</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>500</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Anchura asiento en mm												305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	Profundidad asiento en mm	350	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	375	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	425	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	475	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Anchura asiento en mm																																																																																																							
		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																														
Profundidad asiento en mm	350	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																														
	375	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																														
	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																														
	425	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																														
	450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																														
	475	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																														
	500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																														
		<input type="checkbox"/>	Peso máx. usuario 100 kg				<input type="checkbox"/>	Peso máx. usuario 130 kg																																																																																																	



Código	Descripción		P.V.P €																																																																																		
<b>PROFUNDIDAD DE ASIENTO</b>																																																																																					
SJE1100	350 MM / 14"	(NC: 1270,, 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)	○																																																																																		
SJE1110	375 MM / 15"	(NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7600)	○																																																																																		
SJE1120	◆ 400 MM / 16"	(NC: 1270, 5052, 5054)	◆																																																																																		
SJE1130	425 MM / 17"	(NC: 5052, 5054)	○																																																																																		
SJE1140	450 MM / 18"	(NC: 5054)	○																																																																																		
SJE1150	475 MM / 19"		○																																																																																		
SJE1160	500 MM / 20"	(NC: 5010, 5020, 5030, 5040)	○																																																																																		
SJE1170	350-400 MM / 14"-16" (ajustable)	(Entrega a 375 mm / 15") (NC: 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7600)	○																																																																																		
SJE1180	400-450 MM / 16"-18" (ajustable)	(Entrega a 425 mm / 17") (NC: 5054)	○																																																																																		
SJE1190	450-500 MM / 18"-20" (ajustable)	(Entrega a 475 mm / 19")																																																																																			
<b>ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO</b>		FSTF nunca puede ser inferior a RSTF																																																																																			
SJE1200	360 MM / 14"	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)	○																																																																																		
SJE1210	385 MM / 15"	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○																																																																																		
SJE1220	410 MM / 16"	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○																																																																																		
SJE1230	435 MM / 17"	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○																																																																																		
SJE1240	460 MM / 18"	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○																																																																																		
SJE1250	◆ 485 MM / 19"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	◆																																																																																		
SJE1260	510 MM / 20"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)	○																																																																																		
SJE1270	535 MM / 21"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)	○																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="8">Altura de asiento delantera en mm (FSTF)</th> </tr> <tr> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Altura de asiento trasera en mm (RSTF)</th> <th>360</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>385</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>410</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>435</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>460</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>485</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>510</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						Altura de asiento delantera en mm (FSTF)								360	385	410	435	460	485	510	535	Altura de asiento trasera en mm (RSTF)	360	○	○	○	○	○	○	○	○	385	○	○	○	○	○	○	○	○	410	○	○	○	○	○	○	○	○	435	○	○	○	○	○	○	○	○	460	○	○	○	○	○	○	○	○	485	○	○	○	○	○	○	○	○	510	○	○	○	○	○	○	○	○
		Altura de asiento delantera en mm (FSTF)																																																																																			
		360	385	410	435	460	485	510	535																																																																												
Altura de asiento trasera en mm (RSTF)	360	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																												
	385	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																												
	410	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																												
	435	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																												
	460	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																												
	485	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																												
	510	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																												
<b>ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO</b>		RSTF nunca puede ser superior a FSTF - Diferencia entre FSTF y RSTF = - 80 mm como máximo																																																																																			
SJE1300	360 MM / 14"	(NC: 7250, 7260)	○																																																																																		
SJE1310	385 MM / 15"		○																																																																																		
SJE1320	410 MM / 16"		○																																																																																		
SJE1330	435 MM / 17"		○																																																																																		
SJE1340	◆ 460 MM / 18"		◆																																																																																		
SJE1350	485 MM / 19"	(NC: 7200, 7210)	○																																																																																		
SJE1360	510 MM / 20"	(NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244)	○																																																																																		
<b>TAPIZADO DE ASIENTO</b>																																																																																					
SJE1490	Sin tapizado de asiento		○																																																																																		
SJE1520	◆ Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad (-50 MM)		◆																																																																																		
<b>RESPALDO</b>																																																																																					
<b>FIJACIÓN DE RESPALDO</b>																																																																																					
SJE2000	◆ Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento		◆																																																																																		
SJE2010	Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento		71,40																																																																																		
SJE2020	Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	Abatible sobre el asiento y con sistema de bloqueo	193,53																																																																																		
<b>RESPALDO ALTURA FIJA (tapizado se desplaza)</b>		MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO																																																																																			
SJE2130	Fijo 7°, altura 300mm con puños fijos cortos	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160)	○																																																																																		



1170-1190

Código	Descripción			P.V.P €	
SJE2140	Fijo 7°, altura 325mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	Altura 325-350 mm / ajustado a 325mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160)	○	
SJE2143	Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	Altura 325-350 mm / ajustado a 350mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160)	○	1520
SJE2150	◆ Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	Altura 375-400 mm / ajustado a 375mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆	 1520
SJE2153	Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	Altura 375-400 mm / ajustado a 400mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	 2000
SJE2160	Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	Altura 425-450 mm / ajustado a 425mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	 2020
SJE2163	Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	Altura 425-450 mm / ajustado a 450mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	 2010
SJE2170	Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	Altura 475-500 mm / ajustado a 475mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	 2300-2310
SJE2173	Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	Altura 475-500 mm / ajustado a 500mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	
<b>RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA ( tubos respaldo ajustables )</b>		MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO			
SJE2300	Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	Entrega a 400MM / 16"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2505)	61,20	
SJE2310	Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	Entrega a 450MM / 18"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	61,20	
<b>PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)</b>					
SJE2400	Sin puños (inclinado 7° )		(NC: 8160, 9100, 9200)	○	
SJE2410	Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm		(NC: 2505)	135,80	
SJE2420	Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0°			61,20	
<b>RESPALDO MATRIX</b>					
SJE2460	MATRIX ELITE con fijaciones altura 405 MM - Plazo de entrega + 5 días		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	652,80	
SJE2465	MATRIX ELITE con fijaciones altura 455 MM - Plazo de entrega + 5 días		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	652,80	
SJE2470	MATRIX ELITE DEEP con fijaciones altura 405 MM - Plazo de entrega + 5 días		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	706,35	
SJE2475	MATRIX ELITE DEEP con fijaciones altura 455 MM - Plazo de entrega + 5 días		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	706,35	
SJE2480	Fijación estándar (sin respaldo)		(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	202,98	
<b>TAPIZADO</b>					
SJE2500	Sin tapizado respaldo			○	
SJE2505	Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado	Con bandas reflectante & bolsillo trasero	(NC: 5500, 5600)	○	
SJE2510	◆ Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh	Con bandas reflectante & bolsillo trasero		◆	
<b>PESCANTES/PALETAS</b>					
<b>HANGERS PAIR</b>					
<b>PESCANTE DERECHO</b>					
SJE3000	Sin pescante		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400)	○	
SJE3010	Pescante derecho 70°		(NC: 3440, 3450)	○	
SJE3020	◆ Pescante derecho 80°		(NC: 3440, 3450)	◆	
SJE3030	Pescante derecho 90°		(NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○	
SJE3040	Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrilla	Con apoyo pantorrilla	(NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400)	120,82	
SJE3050	Acolchado amputado derecho		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400)	144,23	
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>					
SJE3100	Sin pescante		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 9400)	○	
SJE3110	Pescante izquierdo 70°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	○	




**matrix**



2460 - 2475

Código	Descripción		P.V.P €
SJE3120	◆	Pescante izquierdo 80° (NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	◆
SJE3130		Pescante izquierdo 90° (NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○
SJE3140		Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°) Con apoyo pantorrilla (NC: 3170, 3175, 3185, 3400, 3440, 3450, 5400)	120,82
SJE3150		Acolchado amputado izquierdo (NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400)	144,23
<b>PALETA DERECHA</b>			
SJE3200	◆	Paleta derecha abatible (incluye taloneras ajustables) (NC: 3410)	◆
SJE3210		Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras ajustables)	58,04
SJE3230		Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad (NC: 3400, 3410, 3420, 3430)	147,94
<b>PALETA IZQUIERDA</b>			
SJE3300	◆	Paleta izquierda abatible (incluye taloneras ajustables) (NC: 3410)	◆
SJE3310		Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras ajustables)	58,04
<b>TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)</b>			
SJE3400		Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm (NC: 9400)	91,80
SJE3410		Para pescantes abatibles, tubo corto, para UL de 285 a 375 mm	○
SJE3420	◆	Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm	◆
SJE3430		Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm	○
SJE3440		Para pescantes fijos, tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm	○
SJE3450		Para pescantes fijos, tubo largo, para UL de 360 a 500 mm	○
<b>REPOSABRAZOS</b>			
<b>PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)</b>			
SJE3700		Sin protectores de ropa	○
SJE3750		Protectores de ropa (NC: 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJE3800	◆	Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables (NC: 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	◆
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>			
SJE4000		Sin reposabrazos	○
SJE4010		Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM) 7600, 7610	○
SJE4020		Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJE4030		Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (Nº.3) Goma corta (280 MM)	81,60
SJE4040		Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (Nº.3) Goma larga (380 MM)	81,60
SJE4050		Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	81,60
SJE4060		Desmontable derecho HEMI (Nº.4) Acolchado Hemi dartex 440mm 159,30	162,49
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>			
SJE4100		Sin reposabrazos	○
SJE4110		Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM) 7600, 7610	○
SJE4120		Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJE4130		Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (Nº.3) Goma corta (280 MM)	81,60
SJE4140		Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (Nº.3) Goma larga (380 MM)	81,60
SJE4150		Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	81,60
SJE4160		Desmontable izquierdo HEMI (Nº.4) Acolchado Hemi dartex 440mm 159,30	162,49
<b>OPCIONES ASIENTO</b>			
<b>COJÍN</b>			
SJE5000		Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante (NC: 5050, 5052, 5054)	○
SJE5010		Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO (NC: 5054)	115,52
SJE5020		Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE (NC: 5054)	146,73
SJE5030		Cojín MATRX FLO-TECH LITE (NC: 5054)	69,62



2510



2505



70°



80°



90°

3040/  
3140

3050/3150



3200

3210



3230



3750



4010



4060




4030

Código	Descripción		P.V.P €					
SJE5040	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA (NC: 5054)		278,46					
SJE5042	Cojín MATRX VI - Plazo de entrega + 5 días	- Plazo de entrega + 5 días	409,73					
SJE5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	- Plazo de entrega + 5 días	244,80					
<b>PROFUNDIDAD COJÍN MATRX</b>								
SJE5050	Para profundidad asiento 400MM		○					
SJE5052	Para profundidad asiento 450MM		○					
SJE5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrix Vi & Libra		○					
<b>OTRAS OPCIONES DE ASIENTO</b>								
SJE5400	Cincha reposapiés ajustable		○					
SJE5500	Tensor de respaldo plegable (para anchuras 305,330,355 mm)		71,40					
SJE5600	Tensor de respaldo fijo	Consultar disponibilidad con Departamento Atención al Cliente	61,20					
<b>COLORES</b>								
<b>CHASIS</b>								
SJE6000	Blanco perla		○					
SJE6010	Negro antracita		○					
SJE6020	Azul Pop		○					
SJE6030	Rojo oscuro		○					
SJE6040	Verde eléctrico		○					
SJE6050	Púrpura hipnótico		○					
SJE6060	Gris perla		○					
SJE6070	Negro mate		○					
SJE6080	Amarillo intenso		○					
SJE6090	Naranja vibrante		○					
SJE6099	Color especial	Solo como especial Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente						
<b>COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)</b>								
SJE6100	◆ Sin ACCENT	Horquilla & soporte horquilla de color plata	◆					
SJE6110	Azul		51,00					
SJE6200	Púrpura		51,00					
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>								
SJE7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda SOFTROLL		○					
SJE7020	4" X 3/4" (100 X 20 mm) maciza		○					
SJE7030	4" X 1" (100 X 25 mm) maciza, luces integradas		48,46					
SJE7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL		91,85					
SJE7055	◆ 5" X 1" (125 X 25 mm) maciza		◆					
SJE7060	5" X 1" (125 X 25 mm) maciza, luces integradas		48,46					
SJE7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL		91,85					
SJE7080	6" X 1" (150 X 25 mm) maciza		○					
SJE7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL		91,85					
SJE7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza		○					
		Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)						
		360 385 410 435 460 485 510 535						
Diámetro rueda delantera	4" (100 mm)	○	○	○	○	○	○	○
	5" (125 mm)	○	○	○	○	○	○	○
	6" (150 mm)	○	○	○	○	○	○	○
	7" (180 mm)	○	○	○	○	○	○	○
<b>RUEDAS TRASERAS</b>								
<b>LLANTAS ( 12mm QR)</b>								
SJE7200	22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados (NC: 7310, 7315,7320, 7410)		○					
SJE7210	22" (560 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación (NC: 7310, 7315, 7320, 7410, 8000, 8160)		○					
SJE7230	24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados (NC: 7320)		○					
SJE7240	◆ 24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación	(NC: 7410, 8000, 8160)	◆					
SJE7244	24" (610 mm) Spinergy- negra (NC: 7410, 7302, 8000, 8160)		562,28					
SJE7250	25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación (NC: 7310, 7304, 7302, 7315, 7410, 8000, 8160)		○					
SJE7260	25" (635 mm) Spinergy- negra (NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)		562,28					
		Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)						
		360 385 410 435 460 485 510						
Diámetro rueda trasera	22" (560 mm)	○	○	○	○	○	○	○
	24" (610 mm)	○	○	○	○	○	○	○
	25" (635 mm)	○	○	○	○	○	○	○





Código	Descripción		P.V.P €
<b>CUBIERTAS</b>			
SJE7302	Macizas negra 1.3/8" (35 mm)	(NC: 0180 , 7244, 7250, 7260)	○
SJE7304	Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 MM)		○
SJE7305	Neumáticas gris 1.3/8" (35 mm) perfil		○
SJE7310	Alta presión neumáticas gris y negro, 1" (25 mm)		○
SJE7315	◆ Neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		◆
SJE7320	Schwalbe neumáticas Marathon Plus Evo 1" (25 mm)		53,55
<b>AROS</b>			
SJE7400	◆ Aros aluminio		◆
SJE7410	Aros acero	Solo con rueda estándar	85,36
SJE7420	Aros antideslizantes negros		58,51
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>			
SJE7500	◆ Eje desmontaje rápido		◆
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>			
SJE7600	Posición muy activa (4)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 4" (100 mm)	○
SJE7610	Posición activa (3)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 3" (75 mm)	○
SJE7620	Posición media (2)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 2" (50 mm)	○
SJE7630	◆ Posición estándar (1)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera+ 1" (25 mm)	◆
<b>CAIDA RUEDAS</b>			
SJE7700	◆ Caída 0°		◆
SJE7710	Caída 1°		○
SJE7720	Caída 2°		○
SJE7730	Caída 3°		○
SJE7740	Caída 4°		○
<b>OPCIONES CHASIS</b>			
SJE8000	Protector radios par	Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJE7230)	131,97
SJE8020	Bomba- baja presión		○
SJE8030	◆ Bomba - alta presión		◆
<b>FRENOS</b>			
SJE8100	◆ Frenos de empuje		◆
SJE8110	Frenos de tiro		○
SJE8120	Frenos de empuje con prolongador		13,67
SJE8130	Frenos de tiro con prolongador		13,67
SJE8160	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible)	Sólo con ruedas estándar 22" & 24"	140,65
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
SJE8300	Cinturón hebilla		32,71
SJE8500	Antivuelco activo derecho	(NC: 9200)	91,80
SJE8550	Antivuelco activo izquierdo	(NC: 9100)	91,80
SJE8600	Kit reflectores (ruedas)		10,24
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>			
SJE9000	Soporte para bastones		29,71
SJE9100	Pisapié izquierdo		25,50
SJE9200	Pisapié derecho		25,50
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
SJE9300	◆ Kit herramientas		◆
SJE9400	Porta equipaje		224,45
<b>PRECIO TOTAL</b>			



7700-7740

